

REQUERIMIENTO INICIAL

PROPU NAC

ITEM	NOMBRE EQUIPO	DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS	Cantidad	MARCA OFERTADA
1	Broca	Juegos de 20 o mas piezas	2	Dormer
2	Brocas Madera	Juego De Brocas Para Madera De 12 Piezas	4	Irwin
3	Caladora	Caladora Orbital PARA TRABAJO PESADO	2	DEWALT
4	Caladora	Caladoras Eléctrica 2HP	2	JJT
5	Caladora electrica	Caladoras Eléctrica 2HP	1	JJT
6	Canteadora	Deluxe 6" delta 10amp, de 12000 a 22000rpm	1	DELTA
7	Careta	Caretas En Acrílico	6	L&W
8	Caretas	Caretas Protectora De Impacto	20	ARSEG
9	Caretas	Caretas Plásticas Con Filtros Para Polvo	20	AESEG
10	Caretas	contra impacto Seguridad	8	ARSEG

11	Carrete	Carrete Plástico CONTENER SOLDADURA mig DE CAL 035	4	SOLDARCO
12	cautin	Vitral	4	WELLER
13	cautin	Para vitral de puntas intercambiables	1	WELLER
14	Cepillo	15" carpinteria 3hp 3000rpm	1	DELTA
15	Cepillo	Cepillo De Vuelta Plano No 4	3	STANTEY
16	Cepillo	Cepillo De Vuelta Curvo No.4	3	STANLEY
17	Cinta para sinfín	Cinta Para Sinfín MADERA 3/4 Y 1/2	3	MORSE
18	Cinta velcro macho y hembra	cinta Velcro macho y hembra de dos centímetros de ancho por 20 metros de largo	1	NACIONAL
19	Cizalla	Cizalla manual	1	STANLEY
20	CIZALLA MANUAL DE PALANCA	CIZALLA MANUAL DE PALANCA PARA CORTE DE LAMINA MAXIMO CALIBRE 14 Y DE LONGITUD UN METRO	1	HERRAGRO
21	Compresor	Compresor De 150 Lbs. Cabezote En V 2.5 HP	4	SFM
22	Compresor	2,0HP 110v/220v con cabezote de 2 pistones en V 150 LIBRAS Y 2 HP	1	SFM
23	Disco Sierra	Disco Sierra De 10 Pulgadas Dw 1647, PARA CORTAR MATERIAL FERROSO	2	CRALI
24	Disco Sierra	Disco Sierra De 60 PARA CORTAR MATERIAL FERROSO	2	GLOBUS

25	Disco Sierra	Disco Sierra De 80 PARA CORTAR MATERIAL FERROSO	2	ADER
26	Discos corte	Discos De 4 1/2 Para Corte PARA CORTAR MATERIAL FERROSO	10	DEWALT
27	Discos pulir	Discos De 4 1/2 Para Pulir	10	DEWALT
28	Discos tronzadora	Discos Para Tronzadora de 14 pulgadas	10	DEWALT
29	ENROLLADORA ELECTRICA	ENROLLADORA ELECTRICA PARA ENROLLAR HASTA CALIBRE DE UNA PULGADA	1	NAL
30	escalera	Aluminio de 4,00x0,60x3,00 mts en alfajor y aluminio	2	WORKER
31	Escofinas	Juego De Escofinas X 3	3	NICHOLSON
32	Escuadra	Escuadra Metálica No. 8	6	STANLEY
33	Escuadra	Escuadra Metálica No. 10	6	STANLEY
34	Esmeril	Esmeril Industrial 3/4 HP X O" TRABAJO PESADO	1	DEWALT
35	Esmeril Dewalt 6 pulgadas 1/2 caballo	Unidades	1	DEWALT

36	Estrusora Manual	Para dos kilos de arcilla, con dos boquillas.	1	ABS INDUSTRIAL
37	Extractor DE PARTICULAS DE MADERA	2hp con capacidad de succion 30m3 Diametro Succionado 305 mm	1	JJT
38	Extractor	Extractor De Aire DIAMETRO 12 PULGADAS Y POTENCIA 1/4 CABALLO	3	SIEMENS
39	Extrusora, amasadora eléctrica de arcilla húmeda	<ul style="list-style-type: none"> • Motor trifásico de 2 ½ HP. • Salida de 12 cm de diámetro. • Dotada de dos boquillas. • Reductor de velocidad de sinfín corona. 	1	ABS INDUSTRIAL
40	Formones	Juego De Formones Para Talla	3	STANLEY

41	FRESADORA DE TORRETA	<p>Soporte de mesa de 229 x 1.67 mm Recorrido longitudinal 762 mm Recorrido transversal 305 mm Recorrido vertical 407 mm Gama de velocidades de 80 a 2720 rpm Potencia de motor 3HP Equipo electrico 220 voltios Eje de Husillo ISO 30 Peso aprox. 930 kilogramos</p>	1	LUNAN
42	fresas	grabado en vidrio 3/36 A 1/4 DE PULGADA	6	DREMEL
43	Fresas Ruteadora	Juego De Fresas Para Ruteadora	3	VERMONT
44	Grapadora	Grapadora - Clavadora Neumática	2	BOSTITCH
45	Grasera	Grasera Manual DE 1 LIBRA DE CAPACIDAD	1	PRESSOL
46	Grasera	Grasera Neumática DE 1 LIBRA DE CAPACIDAD	1	PRESSOL
47	Guantes	Pares De Guantes tipo Ingeniero	40	MCKLEIN
48	Guillotinas	Guillotinas para papel tamaño oficio	2	PROMECC

49	Hombre solos	Hombre Solos DE 10 "	6	STANLEY
50	Láminas de neolite amarillo de 90 cm x 90 cm	Láminas de neolite amarillo de 90 cm x 90 cm DE 4 mm O 5 mm DE ESPESOR	15	J.O NURUEÑA
51	Láminas de Zinc para Fotograbado. 100 x 60 cms.	Láminas de neolite amarillo de 90 cm x 90 cm DE 4 mm O 5 mm DE ESPESOR	10	J.O NURUEÑA
52	Lijadora	18" de 18x36x5 con Velicidad Variable	1	JJT
53	Lijadora	Lijadora Eléctrica SENCILLA	3	DEWALT
54	Limas Planas Bastarda standard 10 pulgadas	Unidades	15	SAMDVICK
55	Marcos de ¼ de pliego con seda de 90 para serigrafia	Marcos de ¼ de pliego con seda de 90 para serigrafia SON MARCOS DE MADERA PARA SCREEN	15	NACIONAL
56	Marcos de 1/2 de pliego con seda de 90 para serigrafia	Marcos de 1/2 de pliego con seda de 90 para serigrafia	15	NACIONAL
57	Motor	Motor Siemens 1hp Mono fase 1700rpm	1	SIEMENS
58	Motor	Motor Siemens 2hp mono fase 1700rpm	1	SIEMENS
59	Motor	Motor Siemens 3hp Mono fase 1700rpm	1	SIEMENS
60	Motortul Ref. DW887 p. pesado	Unidades	1	DEWALT
61	Mototules	Mototules Tipo industrial trabajo mediano SKILL	2	SKILL o DREMEL
62	Piastola Para Pintura	de Baja	1	THOMAS SPRAYIT
63	Pistola de Gravedad	Pistola de Gravedad	1	VOYLET
64	Plancha	Estándar	1	BLCK & DECKER
65	Prensas	Prensas De Horca 6"	4	RIDGID

66	Puntas	Juego De Puntas En Acero Para Taladro	3	DEWALT
67	Quemadores de horno a gas.	Quemadores de horno a gas. TIPO FLAUTA EN ACERO INOXIDABLE REFRACTARIO DE 70,000 BTU	6	NACIONAL
68	Raspadores tipo esfero, para metal, marca General	Raspadores tipo esfero, para metal, marca General	15	GENERAL
69	Rasquetas o escobillín para serigrafia de 41 cm con caucho importado	Rasquetas o escobillín para serigrafia de 41 cm con caucho importado	15	
70	Rasquetas o escobillín para serigrafia de 57 cm con caucho importado	Rasquetas o escobillín para serigrafia de 57 cm con caucho importado	15	
71	Remachadoras	Remachadoras	3	STANLEY
72	Rodillos sacapruebas	Dureza 45. Diametro 8 cm. Longitud 12 cms.	3	NACIONAL
73	Rodillos sacapruebas	Dureza 45. Diametro 10 cm. Longitud 22 cms.	3	NACIONAL
74	Roteadora	Roteadora De 1,3/4 Mp Decoait	2	DEWALT
75	Rutiadora de Brazo	3HP hr-s 10000/20000rpm mesa de 610X460mm peso 280Kg 220V	1	SCM
76	Sierra	Radial 10"	1	CRAFTSMAN
77	Sierra	Escualizadora de 75hp mesa de 126x13x3/4 altura de mesa 35" control electrico motor de 1hp	1	JJT

78	Sierra	Sin fin 17" 2hp, mesa 17" X 17" (430mm) Altura de corte 12" Ancho Maximo del sprte 16-1/4	2	JJT
79	Sierra	Radial 12" 220v a 3000rpm	1	DEWALT
80	Sierra	Sierra Circular De 7x1/4	2	DEWALT
81	Sierra	Sierra Circular Acolilladora	1	DEWALT
82	Soldadura	Arroba De Soldadura 6013 de 332	1	WEST ARCO
83	Taladro	Industrial DE ARBOL 1.5 HP	1	NEO
84	Taladro	Taladro Percutor 1/2 SEMIPESADO	7	DEWALT
85	Taladro de Arbol	1 1/2 HP, 16 velocidades 5/8 CAPACIDAD MANDRL	1	DELTA
86	Torno electrico	Velocidad variable, torno de levante, PARA CERAMICA: Tecnica para elaboracion de objetos en archilla el torno electrico permite la elaboracion de objetos cilidricos y simetricos motor de 110 V y 1/2 caballo de fuerza.	4	ABS INDUSTRIAL
87	Torno para Madera	15" PARA MADERA	1	JJT
88	Tronzadora	Tronzadora Industrial trabajo pesado DEWALL	1	DEWALT
89	Sopletes		2	LESO
90	Mono gafas		4	ARSEG
91	CORTADORA DE PLASMA	maquina mm 215 antorcha pf 250 reg. Gas inerte , sold. 0,030 Tipo inversor, rango de amperaje 20-40, Debe tener capacidad de corte de lamina de 1 pulgada de espesor	1	THERMAL DINAMICS

92	Broca	extralarga para muro de 1/2 x 12" pulgadas CARBBITS	1	CARBITS o DEWALT
93	Broca	extralarga para muro de 1/2 x 5" pulgadas CARBBITS	1	CARBITS o DEWALT
94	Cable UTP	Cable UTP CATEGORIA 6	5	TELDOR
95	Canaleta Plastica	40*22 2M Blanco	1.000	DEXSON
96	cautín	40w	2	WELLER
97	cautín	25w	2	WELLER
98	Clavos	15-12 para concreto de 516 x 1/2 "	360	CORZAN
99	CONECTOR HEMBRA MACHO	32 A 25 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	6	CENTElsa
100	CONECTOR HEMBRA MACHO	32 A 50 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	6	CENTElsa
101	CONECTOR HEMBRA MACHO	32 A 75 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	6	CENTElsa
102	CONECTOR HEMBRA MACHO	32 A 100 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	6	CENTElsa
103	CONECTOR HEMBRA MACHO	32 A 200 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	6	CENTElsa
104	Conector Panduit	conector RJ 45 con tapa	100	PANDUIT
105	multimetro análogo sunwa	multimetro análogo 0 - 1000 V SE ACEPTA DIGITAL	2	FINOMETER

106	MULTIMETRO DIGITAL	Para medir : Voltaje DC (0 -600 V) y AC (0 - 600 V) Corrientes Dc y AC (0 - 200 mA) Resistencia (0 - 20 Mohm); Se cumpla normas de seguridad IEC - 1010 - 1 CAT III.	22	FINOMETER
107	Sopladora	Sopladora industrial Aspiradora	2	MAKITA
108	Troquel toma doble	Troquel toma dobleMETALICO	10	NACIONAL
109	Troqueles Red	Troqueles Red METALICO	50	NACIONAL
110	ARNES	Arnés de cuerpo entero anticaídas, material del cinturón y perneras transpirables, con argolla frontal, dorsal, ventral y 2 laterales; hebillas autobloqueantes, 2 anillos portamaterial y 4 anillos plásticos para enganchar bolsas portaherramientas, Norma	2	PETZL

111	Ascensor tipo JUMAR	Ascensor bloqueador de puño (par) Diseñado para progresar sobre cuerda fija de 10 a 13 mm. Pesa 205 g Objeto con forma de empuñadura que se desliza por la cuerda fija. Tiene la particularidad de que se desliza suavemente hacia arriba y es autobloqueante h	2	PETZL o JUMAR
112	Barretones	Barretón 4 libras	10	Herragro
113	BRUJULA	Brujulas de precision para la orientacion con azimut 360 grados graduada en 1° .	23	TM
114	Cabo para barretón	Cabo para barretón	10	NACIONAL
115	Cabo pulido para pala	Cabo pulido para pala	20	NACIONAL
116	Caja Grande para herramientas	Caja metalica para herramientas. Largo 370mm ancho 140mm alto 170mm.	1	AVIEQUIP

117	Casco	fabricado en policarbonato de alta resistencia, para trabajos en altura y rescate, Ventilado con 5 orificios en cada lado, arnés de cinta textil y contorno de cabeza acolchado, barbuquejo regulable adelante-atrás mediante hebillas deslizantes, ruedecita	2	PETZL
118	Cuerda estática 10,5mm	CUERDA ESTATICA 10 mm x 80 mts	1	PETZL
121	Equipos de disección	EQUIPOS DE DISECCION PARA ESTUDIANTE DE 12 PIEZAS	2	ABC
122	FUMIGADORA O BOMBA DE ESPALDA	Fumigadora de espalda manual 20Lt plastica profesional	1	ECOMAX

124	Germinadores Cubeta plastica con orificios de desague	Cubeta plastica transparente con tapa en la que se colocan semillas a las cuales se les aplica riego para que germinen, tiene orificios para el desague. Las medidas son 20 cm de alto, 30 cm de ancho, y 50 cm de largo. Tambien pueden ser las medidas mayores	10	PLASTICOL
125	HOYADOR O PALADRAGA	Herramienta para hacer huecos	10	HERRAGRO
126	Mosquetones seguridad	Mosquetón de seguridad en ACERO resistencia de 16.185 lbs (72 KN), peso 10.2 oz, clasificación UL, Norma NFPA 1983 uso general, EN 362, cierre de automatico (auto-lock), color plata.	4	CMI-CMC
127	Plomadas de 16 onzas	Plomadas de 16 onzas	18	JAGUAR
128	Podadora	Podadora con serrucho	1	TOP CRAFT
129	Tijera para podar	Tijera para podar de 8.1/2 pulgadas profesional tipo felco	5	SANDVIK o FELCO
130	Brújulas	con cojinete de agata; caja de laton. Diámetro: 4,5 cm QUE TENGA ASIMUT DE 360 GRADOS, GRADUADA A UN GRADO	16	TM

131	Cable # 12 AWG Blanco	Cable # 12 AWG Blanco EN METROS	150	CENIELSA
132	Cable # 12 AWG Negro	Cable # 12 AWG Negro EN METROS	200	CENIELSA
133	Cable # 12 AWG Verde	Cable # 12 AWG Verde EN METROS	150	CENIELSA
134	CABLE #12	7 HILOS THHN TRENZADO EN METROS	150	CENIELSA
135	Cable coaxial RG 59	Cable coaxial RG 59 EN METROS	180	CENIELSA
136	Cables banana-banana	Cables banana-banana 50 cm 50 UNIDADES DE 50 CM CON COBEXION DE BANANA EN AMBOS EXTREMOS	50	INDUCABLES
137	Cables caiman-caiman	Cables caiman-caiman 50 cm	50	INDUCABLES
138	Caja de condensadores	Caja con capacitores internos de facil regulacion. DESDE 1m A 1pF	8	IMPORTADA
139	Caja de resistencias	Caja con resistencias internas de facil regulacion. DESDE 100 OHMS HASTA 100 K	16	IMPORTADA
140	Conectores	Conectores RGB 14 pines	30	MATE.N.LOK
141	Extensiones para microfono	extensiones para microfono de 10 Metros	10	JAPON
142	Extractor 12" Semi-industrial	Semi-industrial PARA PARTICULAS DE METAL	3	KD TOOLS
143	Grasera	Capacidad ½ Lb	1	DASS
144	Juego llaves hexagonales plegables	9 Piesas medidas en pulgadas	1	STANLEY
145	Juego llaves hexagonales plegables	7 Piesas medidas metricas	1	STANLEY
146	Juego metrico llaves de combinacion	14 piezas boca fija-estrella medidas de 10mm a 32mm	1	STANLEY

147	Lamina Acrilica de 5mm color Bronce de 1,25mts x 1,85	Lamina Acrilica de 5mm color Bronce de 1,25mts x 1,85	7	ACRILUX
148	Pinza voltiamperimetrica	600 A AC - 600 V AC	1	FINOMETER
149	Pinzas amperimetricas	Pinzas amperimetricas RANGO de 0 a 400 voltios VAC y 200 voltios VCC y de medición de 200 amperios.	8	FINOMETER
150	Pistola para pintura	De baja	2	THOMAS SPRAYIT
151	Prensa C	Tamaño 6"	5	STANLEY
152	Pulidora pequeña Manual	D28-111	1	DEWALT
153	Remachadora de trabajo pesado	4 bocas 1/8 - 3/16	1	STANLEY
154	TALADRO DE ARBOL	Características Capacidad de taladrado en acero de 35 mm, longitud útil de brazo 740 mm, tamaño de mesa 400 x 500 mm, motor principal de 2 HP.	1	FEIDA
155	Tijeras de aviacion	Izquierda	1	STANLEY
156	Tijeras de aviacion	Derecha	1	STANLEY
157	Tijeras de aviacion	Centro	1	STANLEY
158	Tijeras de hojalatero	largo 259mm Mango Forrado	1	DROPFORGED
159	Cable # 12 AWG Blanco	Cable # 12 AWG Blanco EN METROS	150	CENTElsa
160	Cable # 12 AWG Negro	Cable # 12 AWG Negro EN METROS	200	CENTElsa
161	Cable # 12 AWG Verde	Cable # 12 AWG Verde EN METROS	150	CENTElsa
162	Cable coaxial RG 59	Cable coaxial RG 59 EN METROS	180	CENTElsa

163	Cable UTP Categoría 6	Cable UTP Categoría 6 EN METROS	900	TELDOR
164	Canaleta con división (10x4) 2.40 m	Canaleta con división (10x4) 2.40 m EN METROS METALICA	16	ELEMEC

VALOR TOTAL DE GRUPO

OBSERVACIONES

**VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS
PENDIENTES**

PROPUESTA ECONOMICA

VALOR ASEGURADO EN LA POLIZA DE SERIEDAD DE
LA OFERTA

% DE LA POLIZA CON RESPECTO DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA POLIZA CON
RESPECTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

SUMATORIA DE LAS CERTIFICACIONES APORTADAS
Y TENIDAS COMO VALIDAS

% DE LAS CERTIFICACIONES CON RESPECTO DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS
CERTIFICACIONES CON RESPECTO DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

RESULTADO DE LA EV

OBSERVACION

GRUPO No. 1 HI

LISTA DE COMERCIALIZADORA ACIONAL FERRE INDUSTRIAL

DESCRIPCION Y /O CATACTERISTICA TECNICA OFERTADA	VALOR TOTAL
	E= D + (B*A)
Juegos de 20 o mas piezas	550.855
Juego De Brocas Para Madera De 12 Piezas	319.580
Caladora Orbital PARA TRABAJO PESADO	1.148.017
Caladoras Eléctrica 2HP	6.786.000
Caladoras Eléctrica 2HP	3.393.000
Deluxe 6" delta 10amp, de 12000 a 22000rpm	1.767.188
Caretas En Acrílico	125.063
Caretas Protectora De Impacto	554.190
Caretas Plásticas Con Filtros Para Polvo	746.460
contra impacto Seguridad	377.000

Carrete Plástico CONTENER SOLDADURA mig DE CAL 035	562.501
Vitral	314.534
Para vitral de puntas intercambiables	290.000
15" carpinteria 3hp 3000rpm	7.562.656
Cepillo De Vuelta Plano No 4	132.814
Cepillo De Vuelta Curvo No.4	129.513
Cinta Para Sinfín MADERA 3/4 Y 1/2	29.363
cinta Velcro macho y hembra de dos centímetros de ancho por 20 metros de largo	45.313
Cizalla manual	160.132
CIZALLA MANUAL DE PALANCA PARA CORTE DE LAMINA MAXIMO CALIBRE 14 Y DE LONGITUD UN METRO	490.100
Compresor De 150 Lbs. Cabezote En V 2.5 HP	10.374.750
2,0HP 110v/220v con cabezote de 2 pistones en V 150 LIBRAS Y 2 HP	2.161.406
Disco Sierra De 10 Pulgadas Dw 1647, PARA CORTAR MATERIAL FERROSO	540.125
Disco Sierra De 60 PARA CORTAR MATERIAL FERROSO	112.120

Disco Sierra De 80 PARA CORTAR MATERIAL FERROSO	116.945
Discos De 41/2 Para CortePARA CORTAR MATERIAL FERROSO	41.093
Discos De 41/2 Para Pulir	42.790
Discos Para Tronzadora de 14pulgadas	170.593
ENROLLADORA ELECTRICA PARA ENROLLAR HASTA CALIBRE DE UNA PULGADA	22.656.250
Aluminio de 4,00x0,60x3,00 mts en alfajor y aluminio	868.306
Juego De Escofinas X 3	522.000
Escuadra Metálica No. 8	201.797
Escuadra Metálica No. 10	257.007
Esmeril Industrial 3/4 HP X 0" TRABAJO PESADO	634.858
Unidades	383.348

Para dos kilos de arcilla, con dos boquillas.	1.413.750
2hp con capacidad de succion 30m3 Diametro Succionado 305 mm	3.770.000
Extractor De Aire DIAMETRO 12 PULGADAS Y POTENCIA 1/4 CABALLO	1.417.935
<ul style="list-style-type: none"> • Motor trifásico de 2 ½ HP. • Salida de 12 cm de diámetro. • Dotada de dos boquillas. • Reductor de velocidad de sinfín corona. 	13.593.750
Juego De Formones Para Talla	127.290

<p> Soporte de mesa de 229 x 1.67 mm Recorrido longitudinal 762 mm Recorrido transversal 305 mm Recorrido vertical 407 mm Gama de velocidades de 80 a 2720 rpm Potencia de motor 3HP Equipo electrico 220 voltios Eje de Husillo ISO 30 Peso aprox. 930 kilogramos </p>	18.351.563
grabado en vidrio 3/36 A 1/4 DE PULGADA	55.880
Juego De Fresas Para Ruteadora	345.825
Grapadora - Clavadora Neumática	978.315
Grasera Manual DE 1 LIBRA DE CAPACIDAD	29.618
Grasera Neumática DE 1 LIBRA DE CAPACIDAD	262.241
Pares De Guantes tipo Ingeniero	435.000
Guillotinas para papel tamaño oficio	156.003

Hombre Solos DE 10 "	136.216
Láminas de neolite amarillo de 90 cm x 90 cm DE 4 mm O 5 mm DE ESPESOR	950.627
Láminas de neolite amarillo de 90 cm x 90 cm DE 4 mm O 5 mm DE ESPESOR	633.752
18" de 18x36x5 con Velicidad Variable	1.979.250
Lijadora Eléctrica SENCILLA	844.035
Unidades	313.200
Marcos de ¼ de pliego con seda de 90 para serigrafía SON MARCOS DE MADERA PARA SCREEN	1.265.067
Marcos de 1/2 de pliego con seda de 90 para serigrafía	1.891.097
Motor Siemens 1hp Mono fase 1700rpm	415.416
Motor Siemens 2hp mono fase 1700rpm	625.443
Motor Siemens 3hp Mono fase 1700rpm	1.007.269
Unidades	548.492
Mototules Tipo industrial trabajo mediano SKILL	783.858
de Baja	101.500
Pistola de Gravedad	105.409
Estándar	101.500
Prensas De Horca 6"	11.310.000

Juego De Puntas En Acero Para Taladro	117.450
Quemadores de horno a gas. TIPO FLAUTA EN ACERO INOXIDABLE REFRACTARIO DE 70,000 BTU	1.566.000
Raspadores tipo esfero, para metal, marca General	301.129
Rasquetas o escobillín para serigrafia de 41 cm con caucho importado	1.260.413
Rasquetas o escobillín para serigrafia de 57 cm con caucho importado	1.778.563
Remachadoras	160.489
Dureza 45. Diametro 8 cm. Longitud 12 cms.	254.475
Dureza 45. Diametro 10 cm. Longitud 22 cms.	355.708
Roteadora De 1,3/4 Mp Decoait	1.486.746
3HP hr-s 10000/20000rpm mesa de 610X460mm peso 280Kg 220V	18.850.000
Radial 10"	5.428.649
Escualizadora de 75hp mesa de 126x13x3/4 altura de mesa 35" control electrico motor de 1hp	13.195.000

Sin fin 17" 2hp, mesa 17" X 17" (430mm) Altura de corte 12" Ancho Maximo del sprte 16-1/4	5.466.500
Radial 12" 220v a 3000rpm	8.316.047
Sierra Circular De 7x1/4	1.460.376
Sierra Circular Acolilladora	1.814.861
Arroba De Soldadura 6013 de 332	152.047
Industrial DE ARBOL 1.5 HP	1.960.249
Taladro Percutor 1/2 SEMIPESADO	2.766.646
1 1/2 HP, 16 velocidades 5/8 CAPACIDAD MANDRL	3.104.705
Velocidad variable, torno de levante, PARA CERAMICA: Tecnica para elaboracion de objetos en archilla el torno electrico permite la elaboracion de objetos cilidricos y simetricos motor de 110 V y 1/2 caballo de fuerza.	32.625.000
15" PARA MADERA	1.847.300
Tronzadora Industrial trabajo pesado DEWALL	1.062.424
BASIC F; Soplete tipo profesional a gas . Completo	273.650
AR001AE; monogafa con ventilacion directa y antiempañante	39.092
maquina mm 215 antorcha pf 250 reg. Gas inerte , sold. 0,030 Tipo inversor, rango de amperaje 20-40, Debe tener capacidad de corte de lamina de 1 pulgada de espesor	12.059.288

extralarga para muro de ½ x 12" pulgadas CARBBITS	13.018
extralarga para muro de ½ x 5" pulgadas CARBBITS	7.505
Cable UTP CATEGORIA 6	4.339.582
40*22 2M Blanco	18.096.000
40w	131.045
25w	192.119
15-12 para concreto de 516 x 1/2 "	1.696.500
32 A 25 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	52.200
32 A 50 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	65.250
32 A 75 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	78.300
32 A 100 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	95.700
32 A 200 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	121.800
conector RJ 45 con tapa	188.500
multimetro análogo 0 - 1000 V SE ACEPTA DIGITAL	475.020

Para medir : Voltaje DC (0 -600 V) y AC (0 - 600 V) Corrientes Dc y AC (0 - 200 mA) Resistencia (0 - 20 Mohm); Se cumpla norams de seguridad IEC - 1010 - 1 CAT III.	6.676.670
Sopladora industrial Aspiradora	999.050
Troquel toma dobleMETALICO	47.125
Troqueles Red METALICO	235.625
Arnés de cuerpo entero anticaídas, material del cinturón y pternas transpirables, con argolla frontal, dorsal, ventral y 2 laterales; hebillas autobloqueantes, 2 anillos portamaterial y 4 anillos plásticos para enganchar bolsas portaherramientas, Norma	4.991.837

Ascensor bloqueador de puño (par) Diseñado para progresar sobre cuerda fija de 10 a 13 mm. Pesa 205 g Objeto con forma de empuñadura que se desliza por la cuerda fija. Tiene la particularidad de que se desliza suavemente hacia arriba y es autobloqueante h	726.485
Barretón 4 libras	311.025
Brujulas de precision para la orientacion con azimut 360 grados graduada en 1° .	1.308.087
Cabo para barretón	47.125
Cabo pulido para pala	86.710
Caja metalica para herramientas. Largo 370mm ancho 140mm alto 170mm.	88.450

<p>fabricado en policarbonato de alta resistencia, para trabajos en altura y rescate, Ventilado con 5 orificios en cada lado, arnés de cinta textil y contorno de cabeza acolchado, barbuquejo regulable adelante-atrás mediante hebillas deslizantes, ruedecita</p>	<p>978.825</p>
<p>CUERDA ESTATICA 10 mm x 80 mts</p>	<p>966.860</p>
<p>EQUIPOS DE DISECCION PARA ESTUDIANTE DE 12 PIEZAS</p>	<p>131.573</p>
<p>Fumigadora de espalda manual 20Lt plastica profesional</p>	<p>139.635</p>

<p>Cubeta plastica transparente con tapa en la que se colocan semillas a las cuales se les aplica riego para que germinen, tiene orificios para el desague. Las medidas son 20 cm de alto, 30 cm de ancho, y 50 cm de largo. Tambien pueden ser las medidas mayores</p>	<p>377.000</p>
<p>Herramienta para hacer huecos</p>	<p>442.250</p>
<p>Mosquetón de seguridad en ACERO resistencia de 16.185 lbs (72 KN), peso 10.2 oz, clasificación UL, Norma NFPA 1983 uso general, EN 362, cierre de automatico (auto-lock), color plata.</p>	<p>490.100</p>
<p>Plomadas de 16 onzas</p>	<p>417.600</p>
<p>Podadora con serrucho</p>	<p>26.436</p>
<p>Tijera para podar de 8.1/2 pulgadas profesional tipo felco</p>	<p>404.942</p>
<p>con cojinete de agata; caja de laton. Diámetro: 4,5 cm QUE TENGA ASIMUT DE 360 GRADOS, GRADUADA A UN GRADO</p>	<p>909.974</p>

Cable # 12 AWG Blanco EN METROS	255.563
Cable # 12 AWG Negro EN METROS	340.750
Cable # 12 AWG Verde EN METROS	255.563
7 HILOS THHN TRENZADO EN METROS	814.538
Cable coaxila RG 59 EN METROS	145.899
Cables banana-banana 50 cm 50 UNIDADES DE 50 CM CON COBEXION DE BANANA EN AMBOS EXTREMOS	217.500
Cables caiman-caiman 50 cm	253.750
Caja con capacitores internos de facil regulacion. DESDE 1m A 1pF	34.800.000
Caja con resistencias internas de facil regulacion. DESDE 100 OHMIOS HASTA 100 K	23.200.000
Conectores RGB 14 pines	328.425
extensiones para microfono de 10 Metros	870.000
Semi-industrial PARA PARTICULAS DE METAL	110.273
Capacidad ½ Lb	28.275
9 Piesas medidas en pulgadas	20.007
7 Piesas medidas metricas	15.612
14 piezas boca fija-estrella medidas de 10mm a 32mm	221.067

Lamina Acrilica de 5mm color Bronce de 1,25mts x 1,85	2.331.557
600 A AC - 600 V AC	277.095
Pinzas amperimetricas RANGO de 0 a 400 voltios VAC y 200 voltios VCC y de medición de 200 amperios.	2.216.760
De baja	203.000
Tamaño 6"	200.999
D28-111	334.467
4 bocas 1/8 - 3/16	76.225
Características Capacidad de taladrado en acero de 35 mm, longitud útil de brazo 740 mm, tamaño de mesa 400 x 500 mm, motor principal de 2 HP.	1.957.500
Izquierda	32.048
Derecha	33.772
Centro	35.967
largo 259mm Mango Forrado	61.032
Cable # 12 AWG Blanco EN METROS	255.563
Cable # 12 AWG Negro EN METROS	340.750
Cable # 12 AWG Verde EN METROS	255.563
Cable coaxial RG 59 EN METROS	145.899

Cable UTP Categoría 6 EN METROS	2.664.810
Canaleta con división (10x4) 2.40 m EN METROS METALICA	669.552
	366.545.471

LOS ITEMS 119, 120 Y 123 FUERON ELIMINADOS POR FALTA DE RESPUESTA ECONOMICA, TODA VEZ QUE ESTOS FUERON RESPUESTADOS

CRITERIO DE EVALUACION

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA SIN LOS ITEMS ELIMINADOS

2.2.4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (DOCUMENTO NO SUBSANABLE).

El proponente deberá garantizar el cumplimiento de la propuesta que hace dentro de la presente Invitación y la consiguiente suscripción del respectivo contrato en caso de que éste se le adjudique, mediante la constitución de una póliza de garantía de seriedad de la misma, a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

La garantía deberá ser equivalente al 10% (aproximado al peso por exceso o por defecto) del VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, válida como mínimo por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la Invitación. En caso de prorrogarse el plazo de la Invitación, el proponente deberá mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantía de seriedad por el término adicional que señale la Universidad.

2.4.2. Certificaciones de Experiencia (Documento no subsanable)

EXPERIENCIA GENERAL

Para efectos de evaluar la experiencia general, el Oferente deberá presentar como máximo 3 certificaciones de contratos cuyo objeto sea igual o similar al grupo que esta ofertando. Ejecutados en los últimos años (3) años y cuya sumatoria sea por lo menos igual al 50% del valor ofertado. Esta última condición se verificará una vez se abra el sobre que contiene la propuesta económica con los oferentes que resulten habilitados.

VALUACION

NES

ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

PROPUESTA DE " FISA" FERRETERIA INDUSTRIAL S.A

MARCA OFERTADA	DESCRIPCION Y /O CATACTERISTICA TECNICA OFERTADA	VALOR TOTAL
		E= D + (B*A)
TOULMEX REF: 5-160-700G	EN ACERO RAPIDO DE 1/16 A 1/2 CON 29 PIEZAS	197.432,00
IRWIN REF 43369	TIPO GUSANILLO 1/4 A 1"	278.400,00
DEWALT REF DW313K	POTENCIA 120 VOLTIOS, 5,5 AMP, 560 WATIOS, DE 0 A 3100 CPM, LONGITUD CARRERA 1"	820.584,00
DEWALT REF DE331K	POTENCIA 120 VOLTIOS, 6,5 AMP 720 WATS, 500 A 3100 CPM, LONGITUD DE CARRERA 1"	1.334.000,00
DEWALT REF DE331K	POTENCIA 120 VOLTIOS, 6,5 AMP 720 WATS, 500 A 3100 CPM, LONGITUD DE CARRERA 1"	667.000,00
DELTA REF JT160	POTENCIA 10 AMP, CAPACIDAD DE CORTE 1/8, CARRERA DE CORTE DE 6000 A 22000 CPM, LONGITUD 30"	1.087.500,00
ARSEG REF 9014	RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD, CABEZAL GRADUABLE	141.260,16
ARSEG REF 9014	RESISTENTE AL IMPACTO, VISOR INTERCAMBIABLE CABEZAL GRADUABLE	470.867,20
ARSEG REF 9018	CON CARTUCHO PARA POLVO	444.697,60
ARSEG REF 9014	RESISTENTE AL CALOR Y HUMEDAD, CABEZAL GRADUABLE	188.346,88

WELL ALOY REF RTS-6	Carrete Plástico CONTENER SOLDADURA mig DE CAL 035	471.192,00
WELLER REF SPG80	80 WATS, 115 VOLTIOS	510.864,00
WELLER REF SPG80	80 WATS, 115 VOLTIOS, PUNTA INTERCAMBIABLE	34.916,00
DELTA REF 22-790X	PROFUNDIAD DE CORTE 1/8, MESA DE 15 X 19, 3/8", 110/240 VOLTIOS	5.365.000,00
STANLEY REF 12-064	ANCHO DE LA CUCHILLA 1 3/4", LONGITUD 9"	97.544,40
STANLEY REF 12-063	ANCHO DE LA CUCHILLA 1 3/4", LONGITUD 9"	97.544,40
STARRET REF FB3/4X6SKR Y FB1/2X6SKR	FABRICADA EN ACERO ESPECIAL DE LATO CONTENIDO DE CARBONO ROLLO X 30 MTS	680.688,00
NACIONAL	cinta Velcro macho y hembra de dos centímetros de ancho por 20 metros de largo	18.750,24
HERRAGRO REF 3010	CAPACIDAD DE CORTE 6,4mm EN LAMINA, 13mm EN HIERRO REDONDO, MEDIDAS 390 X 275mm	309.140,00
NIAGRA REF CMF16	CAPACIDAD DE CORTE 1,5mm CALIBRE 18 EN ACERO COLD ROLLED, CORTE CONTINUO	10.393.600,00
ELECTROMECC REF PSV-15	MOTOR DE 3HP PRESION 150 PSI TANQUE DE 60 GALONES, CABEZOTE EN V	8.700.000,00
ELECTROMECC REF PSV-10	MOTOR DE 2 HP, PRESION DE 50 PSI TANQUE DE 60 GALONES CABEZOTE EN V	1.699.400,00
DEWALT REF DW3106	PARA CORTE DE MADERA ACABADO FINO, 10" X 60 DIENTES, EJE DE 5/8" EN ESTA MEDIDA NO SE FABRICA PARA CORTE DE METAL	179.452,00
DEWALT REF DW03120	PARA CORTE DE MADERA MULTIPROPOSITO, 10" X 60 DIENTES, EJE DE 5/8" EN ESTA MEDIDA NO SE FABRICA PARA CORTE DE METAL	132.936,00

DEWALT REF DW03130	PARA CORTE DE MADERA MULTIPROPOSITO, 10" X 80 DIENTES, EJE DE 5/8" EN ESTA MEDIDA NO SE FABRICA PARA CORTE DE METAL	150.800,00
DEWALT REF DW44820	EN FIBRA PARA CORTE DE METALES DE 4 1/2 DE DIAMETRO X 1/8 ESPESOR X EJE DE 7/8	36.540,00
DEWALT REF DW44830	EN FIBRA PARA PULIR METALES DE 4 1/2 DE DIAMETRO X 1/4 ESPESOR X EJE DE 7/8 TIPO 27	41.226,40
DEWALT REF DW44640	EN FIBRA PARA CORTAR METALES DE 14" DE DIAMETRO X 3/32" ESPESOR X EJE DE 1" TIPO T1	153.120,00
LOGAN REF ESR-1300	longitud maxima 1300mm diametro de la lamina 1,5mm motor 1,5 kilo wats	9.695.280,00
FERREALUMINIO	FABRICADA EN ALUMINIO TIPO A DE 4 MTS DE ALTO	969.992,00
HERRAGRO	DE 10 Y 12" PARA MADERA Y METAL	156.600,00
SATNLEY REF 46-038	HOJA METALICA GRABADA EN MILIMETROS Y PULGADAS, MANGO PLASTICO, RESISTENTE A LA CORROSION	38.001,60
SATNLEY REF 46-039	HOJA METALICA GRABADA EN MILIMETROS Y PULGADAS, MANGO PLASTICO, RESISTENTE A LA CORROSION	47.098,32
DEWALT REF DW758	MOTOR DE 3/4 HP, 120 VOLTIOS, 4,2 AMP , VELOCIDAD 3600 RPM CON 2 PIEDRAS DE 8"	454.256,00
DEWALT REF DW752	MOTOR DE 31/2 HP, 120 VOLTIOS, 3,1 AMP , VELOCIDAD 3450 RPM CON 2 PIEDRAS DE 6"	273.876,00

NACIONAL	MEDIDAS APROXIMADAS 0,50 MTS DE RECORRIDO X 0,12 MTS DE DIAMETRO, FABRICADA EN ACERO CARBONO CON ANCLAJE A LA PARED, CON PALANCA DE EMPUJE Y BOQUILLA INTERCAMBIABLE	916.400,00
SIEMENS	DIAMETRO 12", 115 VOLTIOS MOTOR DE 2 HP	396.836,00
SIEMENS	DIAMETRO 12", 115 VOLTIOS MOTOR DE 1/4 HP	1.190.508,00
NACIONAL	MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,5 MTS DE LONGITUD, DIAMETR 6" CAPACIDAD 200 KILO/HORA FABRICADA EN CILINDRO DE 6", MOVIDO MEDIANTE MOTOREDUCTOR TIPO SINFIN	13.050.000,00
STANLEY VER FICHA TECNICA	MANGO PLASTICO, DE MEDIDAS: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2"	367.488,00

ARGO Modelo 2VS	<p>Soporte de mesa de 229 x 1067 mm Recorrido longitudinal 762 mm Recorrido transversal 305 mm Recorrido vertical 407 mm Gama velocidades 80 a 2720 rpm Potencia de motor 3HP Equipo electrico 220 voltios Eje de Husillo ISO 30 Peso aprox. 950 kilogramos Juego de boquillas ISO 30 Prensa Numero 6 Avance automatico longitudinal lampara de alogeno Avance transversal</p>	24.650.000,00
DIAMOND CUT	de 3/36 A 1/4 DE PULGADA	2.923.200,00
AMANA TOOL	6 PIEZAS, VASTAGO DE 1/4"	87.000,00
PORTER CABLE REF NS150A	LONGITUD 10" CAPACIDAD DE GRAPAS 100, PRESION DE OPERACIÓN DE 70-120 PSI PARA GRAPA DE 1 1/2	941.920,00
STANLEY REF 78-031	TIPO PALANCA EMBOLO ENDURECIDO A PRESION, MANIJA EXTRALARGA, CABEZA RUGOSA, RESISTENTE A IMPACTOS	49.062,20
ARCO REF 311	TIPO MANUAL CON MANGUERA	359.600,00
STANLEY REF 5818	EN PIEL SUAVE CON BANDA ELASTICA PARA AJUSTE EN LA MUÑECA, DISEÑO LARGO	552.160,00
IMPORTADA	Guillotinas para papel tamaño oficio	206.480,00

STANLEY REF 84-369	MORDAZAS CURVAS CON 4 PUNTOS DE CONTACTO, FABRICADO EN ACERO CROMO VANADIO	98.212,56
NACIONAL	Láminas de neolite amarillo de 90 cm x 90 cm DE 5 mm DE ESPESOR	843.900,00
NACIONAL	Láminas de neolite amarillo de 90 cm x 90 cm DE 5 mm DE ESPESOR	562.600,00
PORTER CABLE REF 352VS	POTENCIA 120 VOLTIOS, 8 AMP TAMAÑO DE LA BANDA 3 X 21" VELOCIDAD DE LA BANDA DE 850 A 1300 SFPM,	1.000.500,00
DEWALT REF D26451	ORBITAL DE 5" POTENCIA 120 VOLTIOS, 3,0 AMP 12000 OMP CON ACCESORIOS	865.128,00
TRES LIMAS	CON MANGO	172.260,00
NACIONAL	Marcos de ¼ de pliego con seda de 90 para serigrafía SON MARCOS DE MADERA PARA SCREEN	810.840,00
NACIONAL	Marcos de 1/2 de pliego con seda de 90 para serigrafía	2.221.980,00
SIEMENS	Motor 1hp Mono fase 1700rpm, 115 VOLTIOS TIPO ABIERTO	312.156,00
SIEMENS	Motor 2hp mono fase 1700rpm 115 VOLTIOS TIPO ABIERTO	452.400,00
SIEMENS	Motor 3hp Mono fase 1700rpm 115 VOLTIOS TIPO CERRADO	925.796,00
DEWALT REF DW887	POTENCIA 120 VOLTIOS, 3 AMP, 350 WATIOS, DE 25000 RPM, CAPACIDAD DEL MANDRIL 1/8, 1/4"	394.400,00
DEWALT REF DW888	POTENCIA 120 VOLTIOS, 5 AMP, 485 WATIOS, DE 19000 RPM, CAPACIDAD DEL MANDRIL 1/8, 1/4"	1.387.592,00
SPRAYIT REF 527	PRESION MAXIMA 50 PSI CAPACIDAD DE TANQUE 1/2 LITRO	98.716,00
PORTER CABLE REF PSH3	CONSUMO DE AIRE 9,65 CFM, CAPACIDAD TANQUE 20 ONZAS BOQUILLA DE 1,4mm	159.500,00
BLACK & DECKER	115 VOLTIOS	40.600,00
IFEL	RAPIDA DE 6" CON TORNILLO SIN FIN, MANGO DE MADERA	53.824,00

DEWALT REF DW2100	PARA ATORNILLAR, PALA Y ESTRELLA LONGITUD 3 1/2", CONEXIÓN 1/4	65.900,76
JOANNES REF JM3	Quemadores de horno a gas. TIPO FLAUTA EN ACERO INOXIDABLE REFRACTARIO DE 70,000 BTU	13.043.040,00
GENERAL	RAYADORES PARA METAL TIPO ESFERO, PUNTA DE 1/16, LONGITUD 6 1/2" (NO SE FABRICAN RASPADORES TIPO ESFERO)	359.310,00
IMPORTADA	Rasquetas o escobillín para serigrafía de 41 cm con caucho importado	897.840,00
IMPORTADA	Rasquetas o escobillín para serigrafía de 57 cm con caucho importado	1.212.780,00
STANLEY REF MR77C	MANUAL CON CABEZA GIRATORIA A 360°	158.159,04
NACIONAL	Dureza 45. Diametro 8 cm. Longitud 12 cms.	522.000,00
NACIONAL	Dureza 45. Diametro 10 cm. Longitud 22 cms.	626.400,00
DEWALT REF DW616	1,3/4 HP POTENCIA 120 VOLTIOS, 11 AMP 750 WATIOS DIAMETRO DE LA BOQUILLA 1/4, 1/2" VELOCIDAD 24500 RPM	1.063.952,00
PORTER CABLE REF 7539	DE COLUMNA DE 3 1/4 HP MONTADA SOBRE RODAMIENTO DE BOLAS POTENCIA 120 VOLTIOS 15 AMP, VELOCIDAD 10000 A 21000 RPM	1.261.036,00
DELTA REF RS830	DE 10" CON BASE, MOTOR DE 1 1/2 HP, 120/240 VOLSTIOS CON FRENO AUTOMATICO, PROFUNDIDAD DE CORTA A 90° 70mm	7.493.136,00
DELTA REF 36-716B	ajustable a 45 y 90° control electrico motor de 1 3/4 hp, velocidad 3000 RPM, diametro del disco 10", 115 voltios, capacidad de corte a 45° 2 1/8" y a 90° 3 1/8" (OFRECEMOS ESTA MAQUINA PUES LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO SON COMUNES)	3.993.880,00

DELTA REF 28682	MOTOR DE INDUCCION 2 HP, 230 VOLTIOS, VELOCIDAD 3250 SFPM, TAMAÑO DE LA MESA 451 X 457 mm, DE 18"	13.476.880,00
DEWALT REF DW725	BRAZO RADIAL DE 12" POTENCIA 2000 VATIOS, VELOCIDAD 3000 RPM, CAPACIDAD DE CORTE EN 90°, 460 mm	5.945.000,00
DEWALT REF DW352	POTENCIA 120 VOLTIOS, 12 AMP, 1400 WATS VELOCIDAD 5800 RPM, CAPACIDAD DE CORTA EN 90° 65mm	468.640,00
DEWALT REF DW715	POTENCIA 120 VOLTIOS, 15 AMP, 4000 RPM DISCO 12"	1.305.000,00
LINCOLN REF E6013	EN BARRA REVESTIDA DIAMETRO 3/32"	76.212,00
JET REF JDP-20MF	DE PEDESTAL DE 1 1/2 HP 115/220 VOLTIOS CAPACIDAD MANDRIL 3/4 DE 12 VELOCIDADES, 150 A 4200 RPM	1.078.800,00
DEWALT REF DW502	POTENCIA 120 VOLTIOS, 5,3 AMP, 600 WATS CAPACIDAD MANDRIL 1/2" VELOCIDAD 0 A 3000 RPM 0 A 5000 GOLPES/MIN	1.614.256,00
JET REF JDP-20MF	DE PEDESTAL DE 1 1/2 HP 115/220 VOLTIOS CAPACIDAD MANDRIL 3/4 DE 12 VELOCIDADES, 150 A 4200 RPM	1.798.000,00
NACIONAL	Velocidad variable, torno de levante, motor de 110 V y 1/2 caballo de fuerza. PLATO FABRICADO EN ALUMINIO DE 0,30 MTS, ACCIONAMIENTO POR PEDAL	26.100.000,00
DELTA REF 46715	DE 15" INDUSTRIAL, MOTOR DE 3/4 HP, 120 VOLTIOS, 1750 RPM, DISTANCIA ENTRE PUNTOS 1060 mm	1.380.400,00
DEWALT REF D28700	DISCO DE 14" POTENCIA 120 VOLTIOS 15 AMP 2000 WATS VELOCIDAD 3800 RPM	783.000,00
BARTEL	CAPACIDAD DEL TANQUE 1/2 LITRO	509.240,00
ARSEG REF AR-001	VENTILACION DIRECTA ARMAZON SUAVE EN PVC	39.440,00
THERMAL DINAMICS REF MASTER81	maquina 215mm antorcha pf 250 reg. Gas inerte , sold. 0,030 Tipo inversor, rango de amperaje 20-40, capacidad de corte de lamina de 1 pulgada de espesor	9.038.720,00

DEWALT REF DW561250C	CON PUNTA DE CARBURO	8.010,96
DEWALT REF DW531300C	CON PUNTA DE CARBURO	4.628,40
IMPORTADA	Cable UTP CATEGORIA 6	11.310,00
DEXSON	40 X 25 2 Metros Blanco	10.556.000,00
WELLER REF SP40	115 VOLTIOS, 40 WATS, TIPO LAPIZ	174.232,00
WELLER REF WP25	115 VOLTIOS 25 WATS TIPO LAPIZ	73.080,00
HILTI	DE 5/16 X 1/2"	438.480,00
IMPORTADA	32 A 25 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	435.000,00
IMPORTADA	32 A 50 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	549.144,00
IMPORTADA	2 A 75 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	679.296,00
IMPORTADA	32 A 100 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	849.816,00
IMPORTADA	32 A 200 cm ELÉCTRICO, CONECTOR A LAS FUENTES Y EQUIPOS ESTÁNDAR	1.062.792,00
IMPORTADA	conector RJ 45 con tapa	85.492.000,00
KIORITSU REF 1109	1000 VOLTIOS EN AC DC, 15 AMP 20 OMNIOS	286.752,00

GREENLEE REF DM-60	Para medir : Voltaje DC (0 -600 V) y AC (0 - 600 V) Corrientes Dc y AC (0 - 200 mA) Resistencia (0 - 20 Mohm); Se cumpla norams de seguridad IEC - 1010 - 1 CAT III.	4.623.611,52
DISCOVERY	110 VOLTIOS, CON BOQUILLAS	157.992,00
NACIONAL	Troquel toma dobleMETALICO	34.800,00
NACIONAL	Troqueles Red METALICO	200.100,00
ARSEG REF 90-594	Arnés de cuerpo entero anticaídas, material del cinturón y perneras transpirables, con argolla frontal, dorsal, ventral y 2 laterales; hebillas autobloqueantes, 2 anillos portamaterial y 4 anillos plásticos para enganchar bolsas portaherramientas, Norma EN 358, EN 813 & EN 361.	565.152,00

PETZEL	Ascensor bloqueador de puño (par) Diseñado para progresar sobre cuerda fija de 10 a 13 mm. Pesa 205 g Objeto con forma de empuñadura que se desliza por la cuerda fija. Tiene la particularidad de que se desliza suavemente hacia arriba y es autobloqueante hacia abajo por lo que facilita nuestra seguridad en la progresión.	798.080,00
HERRAGRO REF 3167	FORJADOS	177.480,00
MONTANA	Brujulas de precision para la orientacion con azimut 360 grados graduada en 1° .	1.224.612,00
NACIONAL	EN MADERA	29.000,00
NACIONAL	EN MADERA	58.000,00
INCAME REF T2	FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CON BANDEJA INTERNA, ALTO 16 cm, BASE 45 cm FONDO 15 cm	56.376,00

PETZEL	fabricado en policarbonato de alta resistencia, para trabajos en altura y rescate, Ventilado con 5 orificios en cada lado, arnés de cinta textil y contorno de cabeza acolchado, barbuquejo regulable adelante-atrás mediante hebillas deslizantes, ruedecita de regulación única ajuste en altura, ranuras laterales para adaptar orejeras, gancho para sujeción de la linterna fronta, , tipo II, clase C, color blanco. Cumple Norma ANSI Z89.1-2003, EN 397 y EN 12497,	725.000,00
NEW ENGLAND	CUERDA ESTATICA 10 mm x 80 mts	1.000.500,00
INSTRUMENT PAKISTAN	EQUIPOS DE DISECCION PARA ESTUDIANTE DE 12 PIEZAS	124.352,00
HERRAGRO REF 2181	CAPACIDAD 20 LITROS	159.500,00

NACIONAL	Cubeta plastica transparente con tapa en la que se colocan semillas a las cuales se les aplica riego para que germinen, tiene orificios para el desague. medidas 20 cm de alto, 30 cm de ancho, y 50 cm de largo.	134.850,00
HERRAGRO REF 5408	DOS MANGOS EN MADERA DE 1575mm X 355mm	532.440,00
OMEGA	Mosquetón de seguridad en ACERO resistencia de 16.185 lbs (72 KN), peso 10.2 oz, clasificación UL, Norma NFPA 1983 uso general, EN 362, cierre automatico (auto-lock), color plata.	350.320,00
MP TOOLS REF 326	PLOMADA DE CENTRO EN BRONCE 16 ONZAS	595.080,00
STANLEY REF 15-675	LONGITUD 12"	75.516,00
ZUBIOLA REF 10414000	Tijera para podar de 8.1/2 pulgadas profesional tipo felco	78.880,00
IMPORTADA	con cojinete de agata; caja de laton. Diámetro: 4,5 cm QUE TENGA ASIMUT DE 360 GRADOS, GRADUADA A UN GRADO	852.832,00

NACIONAL	Cable # 12 AWG Blanco EN METROS	217.500,00
NACIONAL	Cable # 12 AWG Negro EN METROS	290.000,00
NACIONAL	Cable # 12 AWG Verde EN METROS	217.500,00
NACIONAL	7 HILOS THHN TRENZADO EN METROS	678.600,00
NACIONAL	Cable coaxila RG 59 EN METROS	121.104,00
NACIONAL	Cables banana-banana 50 cm 50 UNIDADES DE 50 CM CON COBEXION DE BANANA EN AMBOS EXTREMOS	4.065.800,00
NACIONAL	Cables caiman-caiman 50 cm	4.651.600,00
IMPORTADA	Caja con capacitores internos de facil regulacion. DESDE 1m A 1pF	1.856.000,00
IMPORTADA	Caja de 100 unidades resistencias internas de facil regulacion. DESDE 100 OMNIOS HASTA 100 K	371.200,00
IMPORTADA	Conectores RGB 14 pines	66.120,00
NACIONAL	extensiones para microfono de 10 Metros	203.000,00
SIEMENS	DIAMETRO 12·", 115 VOLTIOS MOTOR DE 1/4 HP	1.387.128,00
STANLEY REF 78-031	CAPACIDAD 14 ONZAS CON MECANISMO DE PALANCA ANTI-ATASCAMIENTO	49.062,20
STANLEY REF 69-259	DE 5/64 A 1/4"	17.306,04
STANLEY REF 69-261	DE 1,5 A 6mm	15.254,00
STANLEY REF 86-082	14 piezas boca fija-estrella medidas de 10mm a 32mm	184.785,68

NACIONAL	Lamina Acrilica de 5mm color Bronce de 1,25mts x 1,85	2.842.000,00
GREENLEE REF CM-600	EN AC Y DC	337.096,00
GREENLEE REF CM-410	Pinzas amperimetricas RANGO de 0 a 400 voltios VAC y 200 voltios VCC y de medicion de 200 amperios.	2.178.721,28
SPRAYIT REF 527	PRESION MAXIMA 50 PSI CAPACIDAD DE TANQUE 1/2 LITRO	197.200,00
STANLEY REF 83-506	FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO, ESLABON GIRATORIO MANIJA GRANDE	174.168,20
DEWALT REF D28111	DISCO DE 4 1/2" POTENCIA 1210 VOLTIOS, 850 WATS VELOCIDAD 10000 RPM	246.500,00
STANLEY REF 69-800	PARA TRABAJO PESADO CON 4 BOQUILLAS TRATAMIENTO TERMICO	36.752,28
NEO REF TC-933	Capacidad de taladrado en acero de 32 mm, voltaje 110-60 ciclos, rango de velocidades 110-3560 rpm, 2HP, 12 velocidades, luz libre, 863mm altura total 1700mm	1.892.250,00
STANLEY REF 14-562	LONGITUD 10" CORTA METAL HASTA CALIBRE 18, MANGO BIMATERIAL, PLACA ARTICULADA NORMAS ANSI	25.334,40
STANLEY REF 14-564	LONGITUD 10" CORTA METAL HASTA CALIBRE 18, MANGO BIMATERIAL, PLACA ARTICULADA NORMAS ANSI	25.334,40
STANLEY REF 14-563	LONGITUD 10" CORTA METAL HASTA CALIBRE 18, MANGO BIMATERIAL, PLACA ARTICULADA NORMAS ANSI	25.334,40
STANLEY REF 14-556	LARGO 10" MANGO FORRADO CON NORMA ANSI	27.840,00
NACIONAL	Cable # 12 AWG Blanco EN METROS	217.500,00
NACIONAL	Cable # 12 AWG Negro EN METROS	290.000,00
NACIONAL	Cable # 12 AWG Verde EN METROS	217.500,00
IMPORTADA	Cable coaxial RG 59 EN METROS	177.480,00

IMPORTADA	Cable UTP Categoria 6 EN METROS	2.056.680,00
NACIONAL	Canaleta con divisiòn (10x4) 2.40 m EN METROS METALICA	872.320,00
VALOR TOTAL DE GRUPO		336.146.972

ON SACADOS PARA EL CALCULO DE LA PROPUESTA FUERON ELIMINADOS MEDIANTE LOS ADENDOS Y LAS AS A LAS OBSERVACIONES.

CONALFER	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A
366.545.471	336.146.971,52
37.700.000,00	37.605.778,20
10,29%	11,19%
CUMPLE	CUMPLE
384.200.000,00	280.785.671,00

104,82%	83,53%
CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE	CUMPLE
N/A	N/A

