



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

RED-DE DATOS UDNET

Bogotá, junio 12 de 2017

EDUARD PINILLA

Vicerrector Administrativo y Financiero

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS 12-06-2017 10:48:2

Al Contestar Cite este Nro.:2017IE15651

O 1 Fol:3 Anex:0

Origen : OFICINA RED UDNET/VALDES CRUZ MARTHA CECILIA

Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA/PINILLA

Asunto: EVALUACION TECNICA CONVOCATORIA PUBLICA 003

Cordial saludo.

Atentamente se hace entrega de la evaluación técnica de la convocatoria 003 de 2017, cuyo objeto es "contratar el soporte tipo estándar, garantía extendida y mantenimiento correctivo con partes, para el sistema de almacenamiento masivo NETAPP FAS3250 de la sede Aduanilla de Paiba de la Universidad Francisco José de Caldas, según pliego de condiciones".

Empresas evaluadas:

1. Unión Temporal DAXA-SICMES 01/2017
2. ITSELLCOM
3. SONDA

Quedamos atentos,


Cordialmente


Marta Cecilia Valdes Cruz
Ing. MARTHA CECILIA VALDES CRUZ

Jefe Red de Datos UDNET

udnet@udistrital.edu.co

Se adjunta documento en tres folios





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS


CONVOCATORIA PUBLICA No. 003 del 2017


**CONTRATAR EL SOPORTE TIPO ESTÁNDAR, GARANTÍA EXTENDIDA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PARTES,
PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO NETAPP® FAS3250 DE LA SEDE DE PAIBA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS,
SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES**


Union Temporal DAXA-SICMES 01/2017

Ítem	Equipo	Número de Serie	Soporte y Mantenimiento correctivo		
			Ubicación en la propuesta	Cumple	
			(No. Página)		
1	SAN NetApp Fas3250	Controladoras.	• Serial Controladora 1: 2017122945		No cumple. No anexa la tabla consignada en el numeral 2.3.2.3 "Verificación"
		Dos (2) controladoras Activo - Activo	• Serial Controladora 2: 2017123048		
		Diez (10) bandejas de discos SAS, de 2.5" 10000 RPM			
		Seis (6) Bandejas de discos SATA, de 3.5" 7200 RPM			
		Switch SAN Brocade 510	Serial: ALM2539H039		
		Switch SAN Brocade 510	Serial: ALM2549H08E		
		Garantía extendida: Soporte técnico 8x5x365 por un (1) año: en sitio, remoto, telefónico o por correo electrónico, según se requiera Tiempo de atención a la incidencia presentada, no puede superar las 6 horas			
	Distribuidor Autorizado		Pág. 208	Cumple	
	Que la empresa oferente cuente con autorización para ofertar los servicios, de instalación y soporte de NetApp bien sea con personal propio o del fabricante		Pág. 209	Cumple	

2	Documentación Técnica	Con el fin de garantizar a la Universidad Distrital un buen servicio en el periodo de ejecución y garantía extendida, el oferente debe anexar certificación firmada en la que exprese claramente que en caso de que sea adjudicatario del proceso de selección, presentará para la ejecución del contrato personal certificado por el fabricante NetApp®	Pág. 211	Cumple
		Carta en donde el oferente se compromete a realizar el soporte y mantenimiento acorde con las condiciones técnicas mínimas establecidas en las presentes especificaciones técnicas.		No cumple. No anexa la carta donde el oferente se compromete a realizar el soporte y mantenimiento.
3	Experiencia	El proponente deberá acreditar que ha celebrado, ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratación exija esta liquidación) totalmente, contratos en los últimos cinco (5) años, contados retroactivamente desde la fecha del cierre del presente proceso de selección, cumpliendo con las siguientes condiciones La sumatoria de los contratos o de las certificaciones, así como de los contratos y las certificaciones, deberá ser, como mínimo, igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto oficial establecido en los presentes Pliegos de Condiciones	Pág. 201 - 206	No Cumple. 1. No se puede verificar en la certificación de los contratos, que tipo de mantenimiento vendió.
		RUP	Pág. 57 - 200	Cumple
4	Observaciones	La empresa debe subsanar y aclarar los siguiente 1. Cumplimiento al numeral 2.3.2.3 2. Certificaciones no anexadas en la documentación técnica 3. Aclaración en la experiencia en el tipo de mantenimiento vendido.		


 Ing. Martha C. Valdes Cruz
 Directora Red UDNET


 Ing. Luis Fernando Muñoz
 CPS Red UDNET


 Ing. Julian Guerrero
 CPS Red UDNET

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS


CONVOCATORIA PUBLICA No. 003 del 2017


CONTRATAR EL SOPORTE TIPO ESTÁNDAR, GARANTÍA EXTENDIDA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PARTES,
PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO NETAPP® FAS3250 DE LA SEDE DE PAIBA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS,
SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES


SONDA

Ítem	Equipo	Elemento para soporte y mantenimiento	Número de Serie	Soporte y Mantenimiento correctivo	
				Ubicación en la propuesta	Cumple
				(No. Página)	
1	Numeral 2.3.2.3. SAN NetApp Fas3250	Controladoras.	Serial Controladora 1: 2017122945		No cumple. No anexa la tabla consignada en el numeral 2.3.2.3 "Verificación"
		Dos (2) controladoras Activo - Activo	Serial Controladora 2: 2017123048		
		Diez (10) bandejas de discos SAS, de 2.5" 10000 RPM			
		Seis (6) Bandejas de discos SATA, de 3.5" 7200 RPM			
		Switch SAN Brocade 510	Serial: ALM2539H039		
		Switch SAN Brocade 510	Serial: ALM2549H08E		
		Garantía extendida: Soporte técnico 8x5x365 por un (1) año: en sitio, remoto, telefónico o por correo electrónico, según se requiera Tiempo de atención a la incidencia presentada, no puede superar las 6 horas			
		Distribuidor Autorizado		Pág. 209	Cumple
		Que la empresa oferente cuente con autorización para ofertar los servicios, de instalación y soporte de NetApp bien sea con personal propio o del fabricante		Pág. 209	Cumple

2	Documentación Técnica	Con el fin de garantizar a la Universidad Distrital un buen servicio en el periodo de ejecución y garantía extendida, el oferente debe anexas certificación firmada en la que exprese claramente que en caso de que sea adjudicatario del proceso de selección, presentará para la ejecución del contrato personal certificado por el fabricante NetApp®		No cumple. No anexa el certificado donde conste que presentara para la ejecución del contrato personal certificado por NetApp
		Carta en donde el oferente se compromete a realizar el soporte y mantenimiento acorde con las condiciones técnicas mínimas establecidas en las presentes especificaciones técnicas.		No cumple. No anexa la carta donde el oferente se compromete a realizar el soporte y mantenimiento.
3	Experiencia	El proponente deberá acreditar que ha celebrado, ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratación exija esta liquidación) totalmente, contratos en los últimos cinco (5) años, contados retroactivamente desde la fecha del cierre del presente proceso de selección, cumpliendo con las siguientes condiciones La sumatoria de los contratos o de las certificaciones, así como de los contratos y las certificaciones, deberá ser, como mínimo, igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto oficial establecido en los presentes Pliegos de Condiciones	Pág. 194 - 207	No Cumple. 1. No se puede verificar en el objeto del contrato, que tipo de mantenimiento vendió.
		RUP	Pág. 93 - 136	Cumple
4	Observaciones	La empresa debe subsanar y aclarar los siguiente 1. Cumplimiento al numeral 2.3.2.3 2. Certificaciones no anexadas en la documentación técnica 3. Aclaración en la experiencia en el tipo de mantenimiento vendido.		


 Ing. Martha C. Valdes Cruz
 Directora Red UDNET


 Ing. Luis Fernando Muñoz
 CPS Red UDNET



 Ing. Julian Guerrero
 CPS Red UDNET


UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA No. 003 del 2017
CONTRATAR EL SOPORTE TIPO ESTÁNDAR, GARANTÍA EXTENDIDA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PARTES,
PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO NETAPP® FAS3250 DE LA SEDE DE PAIBA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ
DE CALDAS,
SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES


ITSELLCOM

Item	Equipo	Elemento para soporte y mantenimiento	Número de Serie	Soporte y Mantenimiento correctivo	
				Ubicación en la propuesta	Cumple
				(No. Página)	
1	SAN NetApp Fas3250	Controladoras.	• Serial Controladora 1: 2017122945		No cumple. No anexa la tabla consignada en el numeral 2.3.2.3 "Verificación"
		Dos (2) controladoras Activo - Activo	• Serial Controladora 2: 2017123048		
		Diez (10) bandejas de discos SAS, de 2.5" 10000 RPM			
		Seis (6) Bandejas de discos SATA, de 3.5" 7200 RPM			
		Switch SAN Brocade 510	Serial: ALM2539H039		
		Switch SAN Brocade 510	Serial: ALM2549H08E		
		Garantía extendida: Soporte técnico 8x5x365 por un (1) año: en sitio, remoto, telefónico o por correo electrónico, según se requiera Tiempo de atención a la incidencia presentada, no puede superar las 6 horas			
		Distribuidor Autorizado		Pág. 66	Cumple
		Que la empresa oferente cuente con autorización para ofertar los servicios, de instalación y soporte de NetApp bien sea con personal propio o del fabricante		Pág. 66	Cumple

2	Documentación Técnica	Con el fin de garantizar a la Universidad Distrital un buen servicio en el periodo de ejecución y garantía extendida, el oferente debe anexar certificación firmada en la que exprese claramente que en caso de que sea adjudicatario del proceso de selección, presentará para la ejecución del contrato personal certificado por el fabricante NetApp®	Pág. 67	Cumple
		Carta en donde el oferente se compromete a realizar el soporte y mantenimiento acorde con las condiciones técnicas mínimas establecidas en las presentes especificaciones técnicas.	Pág. 68	Cumple
3	Experiencia	El proponente deberá acreditar que ha celebrado, ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratación exija esta liquidación) totalmente, contratos en los últimos cinco (5) años, contados retroactivamente desde la fecha del cierre del presente proceso de selección, cumpliendo con las siguientes condiciones La sumatoria de los contratos o de las certificaciones, así como de los contratos y las certificaciones, deberá ser, como mínimo, igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto oficial establecido en los presentes Pliegos de Condiciones	Pág. 61 - 65	No Cumple. 1. Falta la certificación de un contrato mencionado en la pagina 62. 2. No se puede verificar en el objeto del contrato No. 2, consignado en la pagina 61, que tipo de mantenimiento vendió.
		RUP	Pág. 8 - 48	Cumple
4	Conclusiones	La empresa debe subsanar y aclarar los siguiente 1. Cumplimiento al numeral 2.3.2.3 2. Se debe aclarar en la experiencia el tipo de mantenimiento vendido.		


Ing. Martha C. Valdes Cruz
Directora Red UDNET


Ing. Luis Fernando Muñoz
CPS Red UDNET


Ing. Julian Guerrero
CPS Red UDNET