



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 2131

No. Solicitud necesidad
3492

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2018 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	1,910,898.00
TOTAL:		1,910,898.00
141001	Centro de Investigaciones y Di 2.1.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	1,910,898

OBJETO:


COMPRA DE UN CONGELADOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TITULADO "ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA FOSFOMANOMUTASA2 EN UN GRUPO CONTROL DE BOGOTÁ-COLOMBIA" DIRECTORA ADIS AYALA FAJARDO

Se expide a solicitud de CARLOS MONTENEGRO MARIN, DIRECTOR (E) CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO, CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO, mediante oficio número CONSE 3083 de junio 28 del 2018.

Bogotá D.C., 29 de junio del 2018.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PR. MOLINA V
ELABORÓ



320A ML3



SOLICITUD DE NECESIDAD

Dependencia Solicitante
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
DESARROLLO CIENTIFICO

Vigencia No. Solicitud
2018 3492

Página 1 de 2

Fecha de Solicitud: 28 de Junio de 2018

JUSTIFICACIÓN (Identifique de forma clara y corta la necesidad de la contratación.)

APOYAR 221 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PROPENDIENDO SU VISIBILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO EN LOS CUARTILES DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE MEDICIÓN (APOYO A LOS PROYECTOS VIGENTES).

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Si la compra o el servicio que requiere contempla especificaciones del orden técnico describalas.

Descripción	Cantidad	Unidad
Cod. 1 Especificación: CONGELADOR -20 GRADOS CENTIGRADOS UN (1) CONGELADOR Se requiere un congelador con tecnología No Frost o de poca escarcha, descongelación automática, de ser posible con llave de seguridad en la puerta, acceso fácil y directo a la parte superior del congelador, cajones grandes en acrílico o polipropileno con bandejas de cristal de seguridad. Capacidad bruta/útil total: 305/263 litros. Dimensiones, alto x ancho x fondo (197 x 60 x 52 cm). (no exceda los 60 cm de ancho). Voltaje 110V. Ruedas exteriores de fácil desplazamiento y nivelación, garantía. Opción de referencia: ALASKAV305S0 o Se requiere un congelador con tecnología No Frost o de poca escarcha, descongelación automática, de ser posible con llave de seguridad en la puerta, acceso fácil y directo a la parte superior del congelador, cajones grandes en acrílico o polipropileno con bandejas de cristal de seguridad. Capacidad bruta/útil total: 168/161 litros. Dimensiones, alto x ancho x fondo (144 x 60 x 56 cm). (no exceda los 60 cm de ancho). Voltaje 110V. Ruedas exteriores de fácil desplazamiento y nivelación, garantía. Opción de referencia: CV430R.	1	

INFORMACION DEL CONTRATO

Objeto: COMPRA DE UN CONGELADOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TITULADO "ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA FOSFOMANOMUTASA2 EN UN GRUPO CONTROL DE BOGOTÁ-COLOMBIA" DIRECTORA ADIS AYALA FAJARDO

Duración: SEIS (6) MESES

Valor Estimado: \$1,910,898.00

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: CARLOS ENRIQUE MONTENEGRO MARIN

Dependencia: CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

PLAN DE CONTRATACION / RUBRO PRESUPUESTAL Y/O CENTRO DE COSTOS


3-3-001-15-01-08-0119-3	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	\$1,910,898
141001	CENTRO DE COSTO Centro de Investigaciones y Desarrollo Cient 2.1.2	ACTIVIDAD GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN
		\$1,910,898

MARCO LEGAL


Ningunas

REQUISITOS MINIMOS

Secuencia	Requisito	Observaciones
1	CONGELADOR -18°C A -20°C.	UN (1) CONGELADOR Se requiere un congelador con tecnología No Frost o de poca escarcha, descongelación automática, de ser posible con llave de seguridad en la puerta, acceso fácil y directo a la parte superior del congelador, cajones grandes en acrílico o polipropileno con bandejas de cristal de seguridad. Capacidad bruta/útil total: 305/263 litros. Dimensiones, alto x ancho x fondo (197 x 60 x 52 cm). (no exceda los 60 cm de ancho). Voltaje 110V. Ruedas exteriores de fácil desplazamiento y nivelación, garantía. Opción de referencia: ALASKAV305S0 o Se requiere un congelador con tecnología No Frost o de poca escarcha, descongelación automática, de ser posible con llave de seguridad en la puerta, acceso fácil y directo a la parte superior del congelador, cajones grandes en acrílico o polipropileno con bandejas de cristal de seguridad. Capacidad bruta/útil total: 168/161 litros. Dimensiones, alto x ancho x fondo (144 x 60 x 56 cm). (no exceda los 60 cm de ancho). Voltaje 110V. Ruedas exteriores de fácil desplazamiento y

	SOLICITUD DE NECESIDAD	Dependencia Solicitante CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO	
		Vigencia 2018	No. Solicitud 3492
		Pagina 2 de 2	

ANEXOS		
Secuencia	Descripción	Observaciones
22103	1.910.898	Fuente: Distribución Punto Adicional CREE
4	1.910.898	Producto: Formación y Desarrollo de la Investigación


 CARLOS ENRIQUE MONTENEGRO MARIN

 Firma del Responsable de la dependencia solicitante