

Bogotá, Diciembre 16 de 2020

Señores.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Ciudad

Referencia: SUBSANACION JURIDICA Y TECNICAMENTE

De acuerdo con el informe de evaluación que presento la entidad el pasado 14 de diciembre de 2020, me permito dar alcance para subsanar los documentos jurídicos y técnicos de la propuesta presentada para la subasta inversa No 002 de 2020, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE SILLAS OPERATIVAS PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES SEDES, DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO DE TIPO ERGONÓMICO DE LA COORDINACIÓN DEL SG-SST DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"**

OBSERVACIÓN NO. 1

La empresa **UNION TEMPORAL CARVAJAL ESPACIOS CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS UDFJDC No. 1**, no presenta la Ficha Técnica del Tapizado Sintético como lo requiere la Universidad en el numeral 2.3.3. **CONTEXTO REGULATORIO TECNICO DEL OBJETO A CONTRATAR**, al no presentar este documento no estaría cumpliendo con la normatividad del tapizado sintético y de ser subsanable este documento, no se estaría realizando una comparación objetiva de las propuestas, y se estaría incurriendo en el numeral **1.30. CAUSALES DE RECHAZO**, inciso "d. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las propuestas."

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:

No se acepta la observación, se aclara que la Entidad publicó el 9 de diciembre de 2020 en el documento "Evaluación Técnica subasta Inversa 02" el no cumplimiento de este requisito.

RESPUESTA:

-se adjunta ficha técnica del fabricante del textil sintético pranna de proveedor proquinal spradling group donde señala el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas solicitadas por la universidad:

Normativa técnica para tapizados sintéticos:
NFPA 260 – Clase 1 (propiedades ignífugas)
ASTM D-751 o ISO 1421:2016 (resistencia a la tensión, ruptura, adhesión y rasgado)
DIN 54301 (puntadas)
ASTM D-4157 o ISO 12947-2:2016 (abrasión II, mínimo 50.000 ciclos)
NTC 1479 (solidez a la luz).
Ficha técnica del fabricante del textil.

ADJUNTO DOCUMENTOS:

- 1. FICHA TECNICA FABRICANTE DEL TEXTIL. PRANNA PROQUINAL.MEPAL**
- 2. FICHA TECNICA SILLA SYNC. MEPAL**

CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. NIT: 890.311.274-5 www.carvajal-mepal.com

Bogotá Muebles: Calle 94 # 13 - 73 Tel: (571) 691 0200 Fax: (571) 691 5767 **Manejo de Materiales:** Avenida El Dorado # 90 - 10 Tel: (571) 429 7470 Fax: (571) 429 9851 - **Cali Muebles:** Calle 29N # 6A - 50 Tel: (572) 660 2100 Fax: (572) 651 0544 - **Manejo de Materiales:** Autopista Cali - Yumbo, Calle 15 # 32 - 234, Acopi Tel: (572) 660 2100 Fax: (572) 666 8279 **Oficinas:** Calle 29N # 6A - 40 Tel: (572) 660 2100 Fax: (572) 651 0569 - **Medellín Muebles:** Carrera 43A # 1A Sur - 25 Edificio Colmena, Local 1 Tel: (574) 384 5604 Fax: (574) 312 6221 **Manejo de Materiales:** Carrera 42 # 85A - 95 Autopista Sur, Itagüí Tel: (574) 384 5604 Fax: (574) 384 5605 - **Barranquilla:** Carrera 52 # 72 - 65 Piso 2 Tel: (575) 330 9830 Fax: (575) 356 6845 - **Cartagena:** Bocagrande, Avenida Malecón Edificio Torre Caribe 1, Local 2 Tel: (575) 665 0968 Fax: (575) 665 0968

OBSERVACIÓN NO. 2

La empresa **UNION TEMPORAL CARVAJAL ESPACIOS_ CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS_UDFJDC_No_1**, presenta una *Garantía de Seriedad de la Oferta (folio 94) en donde se evidencia que el nombre del tomador esta distinto al del Acta de acuerdo de la Unión Temporal (folio 99) Acta de acuerdo de Unión Temporal (folio 100)*

La unión temporal se denominará: **UNION TEMPORAL CARVAJAL ESPACIOS_CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS_UDFJDC_No_2**, pudiendo utilizar la sigla "UT_UDFJDC_2020" y su domicilio principal será la ciudad de Bogotá, República de Colombia, en la Calle 94 No. 13 73, reservándose la facultad de abrir oficinas en otros lugares del terriorionacional.

RESPUESTA:

Adjunto póliza modificada y ajustada al nombre de la unión temporal.

OBSERVACIÓN NO. 3

La ficha técnica de la silla presentada por la empresa **UNION TEMPORAL CARVAJAL ESPACIOS_ CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS_UDFJDC_No_1** (folio 128) No describe lo solicitado por la Universidad "Pistón de elevación a gas fabricado en acero al carbón para trabajo pesado clase4 de acuerdo a norma DIN4550, fuerza de expansión de 400N y capacidad de carga mínima de 150kg" del ANEXO TÉCNICO1. Especificaciones Técnicas Mínimas.
Por lo anterior la Empresa **UNION TEMPORAL CARVAJAL ESPACIOS_ CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS_UDFJDC_No_1**, **NO CUMPLE** con las especificaciones Técnicas Mínimas requerida por la Universidad, por eso la oferta de **UNION TEMPORAL CARVAJAL ESPACIOS_ CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS_UDFJDC_No_1**, debe ser **RECHAZADA** y de ser subsanable este documento, no se estaría realizando una comparación objetiva de las propuestas, y se estaría incurriendo en el numeral **1.30. CAUSALES DE RECHAZO**, inciso "d. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las propuestas."

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:

No se acepta la observación. Se aclara que el sistema de elevación clase 4 tiene una capacidad de carga de 150kg:

RESPUESTA:

se adjunta ficha técnica de la silla con las especificaciones técnicas. así mismo, en los reportes de las pruebas de ansi-bifma se da a conocer los resultados positivos para los componentes de la silla como cilindro de elevación, y base.

ADJUNTO DOCUMENTOS:

1. FICHA TECNICA SILLA SYNC. MEPAL
2. CERT. ANSI-BIFMA. LABORATORIO UL . COMFORDY . SILLA SYNC MEPAL



CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. NIT: 890.311.274-5 www.carvajal-mepal.com

Bogotá Muebles: Calle 94 # 13 - 73 Tel: (571) 691 0200 Fax: (571) 691 5767 **Manejo de Materiales:** Avenida El Dorado # 90 - 10 Tel: (571) 429 7470 Fax: (571) 429 9851 - **Cali Muebles:** Calle 29N # 6A - 50 Tel: (572) 660 2100 Fax: (572) 651 0544 - **Manejo de Materiales:** Autopista Cali - Yumbo, Calle 15 # 32 - 234, Acopi Tel: (572) 660 2100 Fax: (572) 666 8279 **Oficinas:** Calle 29N # 6A - 40 Tel: (572) 660 2100 Fax: (572) 651 0569 - **Medellín Muebles:** Carrera 43A # 1A Sur - 25 Edificio Colmena, Local 1 Tel: (574) 384 5604 Fax: (574) 312 6221 **Manejo de Materiales:** Carrera 42 # 85A - 95 Autopista Sur, Itagüí Tel: (574) 384 5604 Fax: (574) 384 5605 - **Barranquilla:** Carrera 52 # 72 - 65 Piso 2 Tel: (575) 330 9830 Fax: (575) 356 6845 - **Cartagena:** Bocagrande, Avenida Malecón Edificio Torre Caribe 1, Local 2 Tel: (575) 665 0968 Fax: (575) 665 0968

OBSERVACIÓN NO. 4

De acuerdo al índice de la oferta de la empresa **UNION TEMPORAL CARVAJAL ESPACIOS_ CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS_UDFJDC_No.1**, presentan el sobre 2, los siguientes documentos como son:

- ANEXO No. 9. CARTA DE COMPROMISO OFRECIMIENTO CRITERIOS HABILITANTES
- ANEXO No. 9A. CARTA DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES CONSTITUTIVOS DE LAS SILLAS OPERATIVAS
- ANEXO NO. 10. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES EXIGIDOS POR LA UNIVERSIDAD.

	
38 CERTIFICADOS EXPERIENCIA ADICIONAL SGS COLOMBIA HOLDING SAS	190
39 CERTIFICADOS EXPERIENCIA ADICIONAL CREDIBANCO	198


RESPUESTA:

Los documentos que hacen mención la entidad se entregaron junto con la propuesta en el sobre No 2 como lo puede constatar la entidad, sin embargo, los hacemos llegar de nuevo.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES EXIGIDOS POR LA UNIVERSIDAD		
Informe de prueba ANSI/BIFMA X5.1 2017 o posterior, donde se pueda validar		
Resultado general de la prueba	x	NO contiene ANEXO 10 - "Test report" (folio 162) - Silla SYNC2
Desglose por prueba y resultado	x	Test report 4788046313-002
Certificado del fabricante de la silla	x	Folio 161 - Comfordy - Dauphin certifica la proponente
Certificado del laboratorio	x	https://www.bifma.org/search/custom.asp?id=801 Validado en página web
Condición:		NO CUMPLE

RESPUESTA:

se adjunta archivo cert.ansi bifma. laboratorio ul . comfordy . silla sync mepal contiene en resultado general de la prueba emitido por **comfordy** (fabricantes) genreando un numero de test report interno t20170912. éste presenta los resultados generales del **test report 4788046313-002 emitido por ul** (el laboratorio) en el informe de ul cada una de las pruebas genera al final un cuadro con la cláusula , item y resultado de cada una de las pruebas.



Clase	Test Item	Parameter / Observation	Functional	Proof	Other data	Result	Remarks
5	Backrest strength test - Static Type I & II	<input checked="" type="checkbox"/> 40mm (H ± 452 mm) <input type="checkbox"/> Top loading (21 ± 452 mm) <input type="checkbox"/> Pushing point (±20°)	667 N (150 lbf)	1001 N (225 lbf)	1 min 90° ± 10° (stop position)	PAQD	(H ± 20 mm)
6	Backrest strength test - Static Type III	<input checked="" type="checkbox"/> 40mm (H ± 452 mm) <input type="checkbox"/> Top loading (H ± 452 mm)	667 N (150 lbf)	1001 N (225 lbf)	1 min 90° ± 10°	PAQD	

ADJUNTO DOCUMENTOS:

1. CERT.ANSI BIFMA. LABORATORIO UL . COMFORDY . SILLA SYNC MEPAL

“El parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, establece que la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente no necesarias para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las Entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación, o en caso de subasta hasta antes de su inicio.

Al respecto, el Consejo de Estado (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C. C.P. Enrique Gil Botero. Radicado No 13001 – 23 – 31 – 000 – 1999 – 00113 – 01 (25.804). 26 de febrero de 2014.) ha señalado que “las entidades y los oferentes aplican directamente la regla que contempla el art. 5, parágrafo, de la Ley 1150, de manera que lo subsanable o insubsanable se define a partir de una pregunta, que se le formula a cada requisito omitido o cumplido imperfectamente: ¿el defecto asigna puntaje al oferente? Si lo hace no es subsanable, si no lo hace es subsanable; en el último evento la entidad le solicitará al oferente que satisfaga la deficiencia, para poner su oferta en condiciones de ser evaluada, y no importa si se refiere a no a problemas de capacidad o a requisitos cumplidos antes o después de presentadas

CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., NIT: 890.311.274-5 www.carvajal-mepal.com

Bogotá Muebles: Calle 94 # 13 - 73 Tel: (571) 691 0200 Fax: (571) 691 5767 **Manejo de Materiales:** Avenida El Dorado # 90 - 10 Tel: (571) 429 7470 Fax: (571) 429 9851 - **Cali Muebles:** Calle 29N # 6A - 50 Tel: (572) 660 2100 Fax: (572) 651 0544 - **Manejo de Materiales:** Autopista Cali - Yumbo, Calle 15 # 32 - 234, Acopi Tel: (572) 660 2100 Fax: (572) 666 8279 **Oficinas:** Calle 29N # 6A - 40 Tel: (572) 660 2100 Fax: (572) 651 0569 - **Medellín Muebles:** Carrera 43A # 1A Sur - 25 Edificio Colmena, Local 1 Tel: (574) 384 5604 Fax: (574) 312 6221 **Manejo de Materiales:** Carrera 42 # 85A - 95 Autopista Sur, Itagüí Tel: (574) 384 5604 Fax: (574) 384 5605 - **Barranquilla:** Carrera 52 # 72 - 65 Piso 2 Tel: (575) 330 9830 Fax: (575) 356 6845 - **Cartagena:** Bocagrande, Avenida Malecón Edificio Torre Caribe 1, Local 2 Tel: (575) 665 0968 Fax: (575) 665 0968

las ofertas, con la condición de que cuando le pidan la acreditación la satisfaga suficientemente.”

En el mismo sentido ésta corporación sostiene “que la falta de certificado de existencia y representación legal, de RUP, de firma de la oferta, de un certificado de experiencia, la copia de la oferta, la ausencia y errores en la garantía de seriedad, de autorización al representante legal por parte de la junta directiva, etc., son requisitos subsanables, porque no otorgan puntaje en la evaluación. En cambio, si el defecto o la ausencia es de un requisito o documento que acredita un aspecto que otorga puntos, por ejemplo la falta de precio de un ítem, la omisión del plazo de ejecución -si se evalúa-, etc., no son subsanables porque otorgan puntaje.”

Así mismo, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-, mediante Circular Externa N°13 publicada el 13 de Junio de 2014, establece que las Entidades Públicas pueden solicitar a los oferentes subsanar los requisitos de la oferta que no afectan la asignación de puntaje, y los oferentes pueden subsanar tales requisitos hasta el momento de la adjudicación, salvo en los procesos de selección con subasta en los cuales los oferentes pueden subsanar dichos requisitos hasta antes del inicio de la misma. Ahora bien, en los procesos de selección que se adelantan por el mecanismo de subasta inversa, en los cuales no existe asignación de puntaje, la oferta debe acreditar la capacidad del interesado en participar en el Proceso de Contratación, y acreditar el cumplimiento de la ficha técnica de acuerdo con lo exigido en el pliego de condiciones. Entonces, en la medida en que la ficha técnica contiene las características del bien o servicio establecidas por la Entidad Estatal, éste requisito no puede subsanarse y aunque no otorga puntaje, si constituye un requisito necesario para la comparación de ofertas”

Por lo anterior solicitamos a la entidad de manera muy respetuosa acepte nuestros documentos de subsanación y nos habilite para presentar la subasta.

Atentamente,

CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.

CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. NIT: 890.311.274-5 www.carvajal-mepal.com

Bogotá Muebles: Calle 94 # 13 - 73 Tel: (571) 691 0200 Fax: (571) 691 5767 **Manejo de Materiales:** Avenida El Dorado # 90 - 10 Tel: (571) 429 7470 Fax: (571) 429 9851 - **Cali Muebles:** Calle 29N # 6A - 50 Tel: (572) 660 2100 Fax: (572) 651 0544 - **Manejo de Materiales:** Autopista Cali - Yumbo, Calle 15 # 32 - 234, Acopi Tel: (572) 660 2100 Fax: (572) 666 8279 **Oficinas:** Calle 29N # 6A - 40 Tel: (572) 660 2100 Fax: (572) 651 0569 - **Medellín Muebles:** Carrera 43A # 1A Sur - 25 Edificio Colmena, Local 1 Tel: (574) 384 5604 Fax: (574) 312 6221 **Manejo de Materiales:** Carrera 42 # 85A - 95 Autopista Sur, Itagüí Tel: (574) 384 5604 Fax: (574) 384 5605 - **Barranquilla:** Carrera 52 # 72 - 65 Piso 2 Tel: (575) 330 9830 Fax: (575) 356 6845 - **Cartagena:** Bocagrande, Avenida Malecón Edificio Torre Caribe 1, Local 2 Tel: (575) 665 0968 Fax: (575) 665 0968