
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación:	



<b>ACTA No. 028</b>		
<b>Proceso:</b> Contrato de Vigilancia BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. CORREAGRO S.A No. 909-1 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020.		
<b>Unidad Académica y/o Administrativa:</b> División de Recursos Físicos.		<b>Hora de Inicio:</b> 8:00 a.m.
<b>Motivo y/o Evento:</b> ACTA DE SEGUIMIENTO PROTOCOLOS DE VIGILANCIA		<b>Hora de finalización:</b> 8:28 am
<b>Lugar:</b> Sede Administrativa		<b>Fecha:</b> mayo 13 de 2021
<b>Participantes</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
	Dr. Oscar Santiago Silva	Representante legal U. T. SEANDI
	Ing. Diana Paola Alvarado	Salud Ocupacional U. T. SEANDI
	Carlos Torres Viasus	Coordinador U. T. SEANDI
	Dr. Rafael Enrique Aranzález García	Jefe División de Recursos Físicos
	Arq. Jairo Fernández Amaya	Profesional División de Recursos Físicos
	Ing. Jessica Paola Castro	Profesional División de Recursos Físicos
	Sra. Marta Gallego	Secretaria División de Recursos Físicos

**La Ingeniera Jessica Castro, en representación de la División de Recursos Físicos:** Manifiesta que, el presente Comité, es con el fin de hacer la verificación que estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, de acuerdo con lo establecido en las mesas de trabajo de los Comités de seguimiento que se han venido realizando dentro del contrato de Vigilancia. Le da la palabra a la Ingeniera Diana Paola Alvarado, para que haga un breve resumen de cómo se ha venido realizando el manejo de los protocolos de bioseguridad por parte de la Empresa de Vigilancia.

**La Ingeniera Diana Paola Alvarado, en representación de la Unión Temporal SEANDI:** Manifiesta que, el pasado mes de abril/2021, se hicieron las correspondientes visitas y se evidenció que en los puestos contaban con los elementos.

Tenían pendiente para el día de ayer, las visitas por parte de la empresa, para hacer nuevamente la retroalimentación, hacer la verificación, pero por temas de orden público no fueron realizadas, pero quedó re agendada para el día martes 18 de mayo del presente año.

Actualmente, tienen cuatro (4) casos abiertos de Covid-19, a todos se les ha hecho el seguimiento diario, se ha hecho cerco epidemiológico, están en espera de que estos casos se cierren de manera positiva.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación:	

**La Ingeniera Jessica Castro, en representación de la División de Recursos Físicos:** Le solicita a la Ingeniera Diana Paola Alvarado, que de un resumen detallado de los casos que están abiertos hasta el día de hoy, con nombres y en qué Sede se encuentran.

**La Ingeniera Diana Paola Alvarado, en representación de la Unión Temporal SEANDI:** Manifiesta que, el señor Borja Moreno Milton, es un supervisor motorizado, se encuentra desde el pasado 8 de mayo/2021, en aislamiento en casa, el resultado arrojó positivo, obviamente haciendo el cerco epidemiológico el señor manifiesta que nadie más de su casa ha presentado sintomatología, indica que cuando tuvo contacto con otros vigilantes, él estaba usando los elementos de bioseguridad, por lo que no se puede asegurar que hubo un contacto directo como tal. Caso señora Londoño Mejía Marbel Yuliana, ella es de la Calle 40, está aislada desde el pasado 11 de mayo/2021, pero de ella si está pendiente el resultado. Caso señor Jhon Alejandro Ramírez, está en aislamiento desde el pasado 6 de mayo/2021, y está pendiente el resultado. Caso señora Ana Libia Castillo Rodríguez, a ella le salió el resultado negativo, ella ya se reintegró a sus labores.

**La Ingeniera Jessica Castro, en representación de la División de Recursos Físicos:** Le pregunta a la Ingeniera Diana Paola Alvarado, si de estos casos ha realizado algún seguimiento como el de Marbel Londoño y de Jhon Ramírez; si ellos tuvieron algún contacto estrecho con otro personal de vigilancia.

**La Ingeniera Diana Paola Alvarado, en representación de la Unión Temporal SEANDI:** Manifiesta que sí, se hace normalmente cuando la persona reporta un caso positivo o contacto independientemente del puesto de trabajo, es identificar con qué persona o a quién entregó o a quién recibió turno, y a esas personas normalmente se les hace seguimiento a diario de condiciones del estado de salud. Quedaría pendiente las visitas, que se estarían haciendo entre martes, miércoles y jueves de la próxima semana, para dar cubrimiento al 100% de los puestos y se estaría enviando el informe el viernes de la siguiente semana, en el cual se informará las visitas realizadas, casos actuales y cerrados y la inspección del puesto.



**La Ingeniera Jessica Castro, en representación de la División de Recursos Físicos:** Le preguntan a la Ingeniera Diana Paola Alvarado, si este mes se han realizado capacitaciones.

**La Ingeniera Diana Paola Alvarado, en representación de la Unión Temporal SEANDI:** Manifiesta que no se han hecho, estaban programadas para el día de ayer, sino por temas de los paros se prefirió aplazarlas por temas de seguridad.

**La Ingeniera Jessica Castro, en representación de la División de Recursos Físicos:** Manifiesta que, quedaron pendientes en el Comité anterior las siguientes observaciones, las cuales iban hacer verificadas por el señor Carlos Torres:

- Tema de Termómetros no funcionan en las Sedes Macarena, Bosa, Vivero y en la Calle 40, toda vez que marcaban temperaturas diferentes.
- Tema de las Caretas única Sede donde la usaron Macarena, de resto en las otras Sedes no las utilizan.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación:	

- Ventilación Bunker Sede Calle 40 y Vivero.

**El señor Carlos Torres, por parte de la Unión Temporal SEANDI:** Manifiesta que, se realizó la revisión de los termómetros y se evidenció que las baterías estaban bajas, estas ya fueron cambiadas y están funcionando al 100%, en cuanto al tema de calibración de los mismos, no hay un sitio específico donde hagan esta labor, y aleatoriamente se hizo con un termómetro nuevo y quedaron trabajando dentro de los mismos rangos. Manifiesta que, en cuanto al tema de las caretas, ya se hizo la retroalimentación de que el uso y el porte de las mismas es indispensable y obligatorio, más aún que tienen visitantes, por lo que ya quedó determinado.

**La Ingeniera Jessica Castro, en representación de la División de Recursos Físicos:** Manifiesta que, otro tema que quedó pendiente fue la ventilación del Bunker de la Sede Vivero y Calle 40, se envió un comunicado a Seguridad y Salud en el Trabajo, pero a la fecha no ha recibido respuesta, pregunta para Carlos Torres, qué alternativas tienen con respecto al tema.

**El señor Carlos Torres, por parte de la Unión Temporal SEANDI:** Manifiesta que, en este momento se ve un número grande de funcionarios en las salas de monitoreo, básicamente en la Calle 40, porque las personas que se tienen demás, son de la Sede Bosa Porvenir, ellos están ahí provisionalmente, mientras el sistema de la Sede Bosa lo ponen a punto y ya esta semana están terminando con ese tema y dichas unidades volverían a sus puestos de trabajo en Bosa y quedaría el dispositivo normal para la Calle 40. En cuanto al tema de ventilación, habría que afectar planta física y están a la espera de que la Universidad diga cómo se va hacer, lo que se le manifestó al Arquitecto Jairo Fernández Amaya, es que son paredes estructurales porque son tipo Bunker, y no se sabe si por algún tema de protocolos no se puedan romper porque debilitaría la estructura como tal.



Se está mirando la posibilidad de instalar temporalmente unos ventiladores para que este re ventilando el aire, pero obviamente las condiciones son muy difíciles en Calle 40.

**La Ingeniera Jessica Castro, en representación de la División de Recursos Físicos:** Pregunta al señor Carlos Torres, cuándo se sabría si se podrán o no instalar estos ventiladores, si como Universidad los otorga o la empresa, pues no se tiene claridad sobre eso.

**El señor Carlos Torres, por parte de la Unión Temporal SEANDI:** Manifiesta que, ya en el tema de obra civil, es competencia de la Universidad, en cuanto a los ventiladores están pendientes de que el mismo proveedor del servicio técnico, haga llegar estos ventiladores, pero no se sabe hasta qué punto sea sano esto, porque estaría re ventilando un aire contaminado porque no tiene forma de salir.

**La Ingeniera Jessica Castro, en representación de la División de Recursos Físicos:** Manifiesta que, se compromete a enviar nuevamente un oficio a Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Distrital, con el fin de que colaboren con este tema y saber cuál es la opinión de ellos frente a esto; manifiesta que, respecto a las visitas realizadas a las Sedes de la Universidad, se pudo verificar que se está llevando a cabo por el aplicativo la toma de temperatura, el formato de sintomatología, el formato de movilidad.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación:	

Se está llevando por minuta lo que se acordó la vez pasada sobre el lavado de los caniles. También se está realizando el mismo protocolo de ingreso a las Sedes como se tiene estipulado en los protocolos.

**La Ingeniera Jessica Castro, en representación de la División de Recursos Físicos:** Pregunta a Carlos Torres, cuándo se llevará a cabo la entrega de los elementos de bioseguridad.

**El señor Carlos Torres, por parte de la Unión Temporal SEANDI:** Manifiesta que, los elementos de Bioseguridad fueron entregados el 15 más o menos de abril/2021, los cuales están destinados para dos (2) meses, pero ya para el 15 de junio/2021, se cumplen los dos meses y se estarían entregando nuevamente dichos elementos al igual que los tapabocas.

**La Ingeniera Jessica Castro, en representación de la División de Recursos Físicos:** Manifiesta que, los tapabocas se había quedado que se entregarían en un tiempo más corto.

**El señor Carlos Torres, por parte de la Unión Temporal SEANDI:** Manifiesta que, no tiene claridad frente al tema, pero lo que se logro es que se les entregará tres tapabocas en el kit, para una duración de dos (2) meses.

**La Ingeniera Jessica Castro, en representación de la División de Recursos Físicos:** Manifiesta al señor Carlos Torres, que le colabore con el tema de la entrega de los tapabocas. Le hace una recomendación a la Ingeniera Diana Paola Alvarado, que envíe al correo de la División de Recursos Físicos, un reporte detallado de los casos que están aislados con el fin de reportarlos a Seguridad y Salud en el Trabajo, como seguimiento por parte de la Universidad.

**El señor Carlos Torres, por parte de la Unión Temporal SEANDI:** Manifiesta que, frente al tema de la re ventilación, no aplica para la Sede Vivero porque allá no tienen CCTV. En Macarena si se cuenta con las ventanas que están allí y estas están brindando la ventilación suficiente. En Bosa también es tipo Bunker, pero allá permanece la puerta abierta y no habría problema. El tema álgido es en la Sede Calle 40, por el sitio donde está ubicado el Bunker.



**La Ingeniera Jessica Castro, en representación de la División de Recursos Físicos:** Pregunta al Arquitecto Jairo Fernández Amaya, si tiene algo que agregar.

**El Arquitecto Jairo Fernández Amaya, en representación de la División de Recursos Físicos:** Manifiesta que, está de acuerdo con todo lo que se manifestó en el comité, lo único que tendría pendiente es el tema del Bunker de la Calle 40, pero que revise el señor Carlos Torres con la Ingeniera Diana Paola Alvarado, que más bien de ventiladores se coloque un sistema de extracción mientras tanto. Igualmente, seguir con una o dos personas en la parte de monitoreo y buscar la reubicación de la oficina del señor Carlos Torres, porque no se puede tener tanta gente en ese sitio sin ventilación.

**PENDIENTES:**

- Pendiente resultado de la señora Londoño Mejía Marbel Yuliana, de la Calle 40 (Ing. Diana Paola Alvarado).

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación:	

- Pendiente resultado del señor Jhon Alejandro Ramírez. (Ing. Diana Paola Alvarado).
- Pendiente por enviar nuevamente un oficio a Seguridad y Salud en el Trabajo (Ingeniera Jessica Castro).

**Nota:** Se deja constancia que no asistieron al Comité de Bioseguridad Ángela Cristina Aguilar y Cesar Manrique en representación del Sistema de Gestión – ANDISEG LTDA., a pesar de que se envió la invitación.

**Próximo:** Comités de seguimiento de Bioseguridad – mayo 27 de 2021, a las 8:00 a.m.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD/ TAREA	LIDER/RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Oficio de ventilación al SG-SST	Ing. Jessica Castro	N / A


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los trece (13) días del mes de mayo de 2021.

Firma,



**OSCAR SANTIAGO SILVA**  
 Representante Legal  
 UNIÓN TEMPORAL SEANDI

Firma,



**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
 Supervisor  
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS